

- sicheres und platzsparendes Sammeln und Bereitstellen von Lagergütern und Wertstoffen
- Aufbewahrung von Gebinden mit z. B. Säuren und Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc.
- · hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien
- Abmessungen B x T x H (mm): 1200 x 800 x 600
- · Inhalt: 300 Liter
- · Auffangvolumen: 270 Liter
- · Nutzlast: 500 kg

Weitere Information siehe S. 164-165

Platzsparendes Sammeln und

Vielseitige Verwendung

Stapelbehälter

- · sicheres und platzsparendes Sammeln und Bereitstellen von Lagergütern und Wertstoffen
- · Aufbewahrung von Gebinden mit z. B. Säuren und Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc.
- · hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien
- gefertigt aus umweltfreundlichem und widerstandsfähigem Polyethylen
- witterungsbeständig und leicht zu reinigen
- · geringes Eigengewicht
- von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren
- in 4 Größen, 2 Varianten und 4 lebensmittelechten Farben lieferbar





Vielseitige Verwendung

geschlossene Behälter

- für den universellen Einsatz
 - gleicher Größe kombiniert werden



offene Behälter

- für lange Güter wie beispielsweise Rollenware oder Stangenmaterial
- können auch mit Stahl-Stapelbehältern gleicher Größe kombiniert werden



als Auffangwanne

sicheres Sammeln wassergefährdender Stoffe

Bereitstellen von Lagergütern

Aus Polyethylen

Ideal als stapelfähige Auffangwanne für wassergefährdene Stoffe

- · nutzbar als Auffangwanne, flüssigkeitsdicht
- hohe chemische Beständigkeit, geeignet für Säuren und Laugen, Öle und nicht brennbare Reinigungslösungen
- · platzsparende Aufbewahrung von Gebinden









sicherer innerbetrieblicher Transport z.B. mit Handhubwagen

max. zulässige Auflast (kg) 2.500 1.500
Stapelbar 5-fach 3-fach

PE-Stapelbehälter	geschlossen	geschlossen	offen	geschlossen	offen	geschlossen	offen
Inhalt (I)	90	260	260	300	300	400	400
Außenmaße (B x T) mm	860 x 560	1060 x 860	1060 x 860	1260 x 860	1260 x 860	1260 x 1060	1260 x 1060
Höhe (mm)	540	650	650	650	650	650	650
Nutzlast (kg)	500	500	500	500	500	500	500
Auffangvolumen (I)*	70	240	-	280	9	360	=
Einfahrbreite (mm)	340 / 640	600 / 800	600 / 800	560 / 960	560 / 960	760 / 960	760 / 960
Bestell-Nr. grau	22536	22540	22544	22548	22552	22556	22560
Bestell-Nr. rot	22537	22541	22545	22549	22553	22557	22561
Bestell-Nr. grün	22538	22542	22546	22550	22554	22558	22562
Bestell-Nr. blau	22539	22543	22547	22551	22555	22559	22563

Zubehör: Deckel aus P	E, grau, zum Auflege	n					
Bestell-Nr.	24279	24280	24280	24281	24281	24282	24282

Sammeln und Bereitstellen

Aus Polyethylen


Kippwagen

• große Fahrrollen (Ø 200 mm) und feststellbare Lenkrollen (Ø 125 mm)

• leicht zu entleeren, manuelles Ankippen über









Klappbarer Deckel aus PE auch nachrüstbar

Bestell-Nr. und Preis siehe Tabelle



			Marie Control	
Volumen (I)	300	500	750	1000
Außenabmessungen B x T (mm)	920 x 1320	960 x 1440	1150 x 1560	1170 x 1590
Höhe (mm)	625	825	925	1100
Schüttkanthöhe (mm)	405	460	560	670
Traglast gesamt (kg)	150	150	250	250
Gewicht (kg)	35	46	56	64
Bestell-Nr. blau, mit Rollen	23070	13066	13067	23074
Bestell-Nr. grün, mit Rollen	23071	15482	15485	23075
Bestell-Nr. rot, mit Rollen	23072	15483	15486	23076
Bestell-Nr. grau, mit Rollen	23073	15484	15487	23077

Zubehor				
2-teiliger PE-Deckel für Volumen (I)	300	500	750	1000
Bestell-Nr.	23078	22810	22812	23079

von Hilfs- und Wertstoffen

Keine Korrosion

Kippbehälter

- integrierte Staplertaschen
- wahlweise mit Fahrrollen

Funktion

- Bedienung der Arretierungsvorrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang aus
- eingebaute Federscherenmechanik begrenzt den Kippvorgang auf ca. 90°,
 Schutz der Behälter vor Beschädigung



2-teiliger PE-Deckel für Volumen (1)

Bestell-Nr.





1000

23079

Kippbehälter mit Fahrrollen,

Volumen 750 Liter

Bestell-Nr. 13064

Klappbarer Deckel aus PE, auch nachrüstbar Bestell-Nr. und Preis siehe Tabelle

750

22812

Volumen (I)	3	00	5	00	750		1000		
Außenabmessungen B x T (mm)	920 x 1420		960	960 x 1530		1150 x 1650		1660	
Höhe ohne / mit Rollen (mm)	590	/625	790	790 / 830		890 / 925		1060 / 1100	
Schüttkanthöhe ohne / mit Rollen (mm)	370	/405	420	0 / 460 520 / 560		⁷ 560	635 / 670		
Traglast gesamt (kg)	1	50	1	50	2!	50	25	50	
Gewicht ohne / mit Rollen (mm)	46	/53	65	/72	75 /	′ 82	83 /	90	
Ausführung	ohne Rollen	mit Rollen	ohne Roller	mit Rollen	ohne Rollen	mit Rollen	ohne Rollen	mit Rollen	
Bestell-Nr. blau	23080	23084	13061	13063	13062	13064	23088	23092	
Bestell-Nr. grün	23081	23085	15488	15491	15494	15497	23089	23093	
Bestell-Nr. rot	23082	23086	15489	15492	15495	15498	23090	23094	
Bestell-Nr. grau	23083	23087	15490	15493	15496	15499	23091	23095	
7uhehör									

22810

300

23078

Sammeln und Bereitstellen

Aus Polyethylen

- · hochwertige, formstabile Behälter
- · leichtes Handling, geringes Eigengewicht
- · leicht zu reinigen
- flüssigkeitsdicht und resistent gegen Säuren und Laugen

Kippbehälter

- unterfahrbar für den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen
- serienmäßige Vorrichtung für optionale Staplertraverse



Kippbehälter	Farbe	Volumen (I)	BxTxH(mm)	Einfahrbreite (mm)	Traglast (kg)	Bestell-Nr.
mit Füßen	grau	600	960 x 1240 x 845	580	400	19274
mit Füßen	grün	600	960 x 1240 x 845	580	400	19275
mit Füßen	rot	600	960 x 1240 x 845	580	400	19276
mit Füßen	blau	600	960 x 1240 x 845	580	400	19277
Zubehör						
Staplertraverse		95	0 x 790 x 945 (Gesamthöh	e)		19290
mit Füßen	grau	800	1160 x 1340 x 845	780	500	19278
mit Füßen	grün	800	1160 x 1340 x 845	780	500	19279
mit Füßen	rot	800	1160 x 1340 x 845	780	500	19280
mit Füßen	blau	800	1160 x 1340 x 845	780	500	19281
Zubehör						
Staplertraverse		115	50 x 790 x 945 (Gesamthöh	ie)		19291

von Hilfs- und Wertstoffen

Keine Korrosion

Kippbehälter mit Rollen

- leichter, manueller Transport
- 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (inkl. Feststeller), Rad-Ø 125 mm
- serienmäßige Vorrichtung für optionale Staplertraverse



Kippbehälter	Farbe	Volumen (I)	BxTxH(mm)	Einfahrbreite (mm)	Tragkraft (kg)	Bestell-Nr.
mit Rollen	grau	600	960 x 1240 x 900	÷ ·	300	19282
mit Rollen	grün	600	960 x 1240 x 900	-	300	19283
mit Rollen	rot	600	960 x 1240 x 900	= 1	300	19284
mit Rollen	blau	600	960 x 1240 x 900	₩.	300	19285
Zubehör						
Staplertraverse		950	x 790 x 945 (Gesamthöhe	e)		19290
mit Rollen	grau	800	1160 x 1340 x 900	=	400	19286
mit Rollen	grün	800	1160 x 1340 x 900		400	19287
mit Rollen	rot	800	1160 x 1340 x 900		400	19288
mit Rollen	blau	800	1160 x 1340 x 900	=	400	19289
Zubehör						
Staplertraverse		1150	x 790 x 945 (Gesamthöh	e)		19291