

ALLE PRODUKTE AM LAGER VORRÄTIG!  
PRODUITS EN STOCK!



95-100



*Unsere Tablett- und Kistenwagen sind sehr beliebt. Wählen sie aus einer Vielzahl unterschiedlicher Modelle das passende für sie aus.*

*Nos chariots de cette gamme sont parfaitement adaptés pour la préparation de commandes. Vous les trouverez dans plusieurs gammes et dimensions. Polyvalents, adaptés aux plateaux et bacs de normes européennes.*



Dieses Symbol/The symbol =Das Produkt wird zerlegt zur Selbstmontage geliefert./ Ce produit sera livré en paquet plat



5 Jahre Garantie auf alle unsere Wagen/Garantie de 5 ans pour tous nos chariots



2 Rollen mit Bremse nach EN 1757 3/  
2 roues avec freins EN 1757-3

Tablett und Kisten Wagen  
Chariot pour plateaux et bacs normalisés



## KM675, 676, 679, 680 ROLLWAGEN / CHARIOT DE TRANSPORT

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Mit Gummimatte Avec revêtement caoutchouc	Gewicht (kg) Poids
KM675	600 x 400 x 140	Nein/Non	6
KM676	600 x 600 x 140	Nein/Non	7,5
KM679	600 x 400 x 145	Ja/Oui	6
KM680	600 x 600 x 145	Ja/Oui	7,5



- 18 mm Sperrholz
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Contreplaqué 18 mm avec revêtement caoutchouc selon modèles
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm
- Capacité 300 kg

## KM670S, 673 ROLLWAGEN UND PASSENDER TRANSPORTWAGEN/CHARIOT ET SUPPORT



ART.NR. ▼	Produkt Produit	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM670S	Transportwagen/Support	730 x 530 x 1740	10
KM673	Rollwagen/Chariot	600 x 400 x 160	7,5



KM670S

- Elektrolytisch verzinkt
- Platz für 10 Rollwagen
- Passend für folgende Rollwagen: KM673, 675 und 679
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Revêtement galvanisé
- Capacité jusqu'à 10 chariots
- Compatibles avec les chariots : KM673, 675, 679
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm



KM673

- Elektrolytisch verzinkt
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Revêtement galvanisé
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm

## KM167-3E KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM167-3E	Blau/Bleu	800 x 415 x 1100	22



- Pulverlackiert, Böden sind elektrolytisch verzinkt
- Maximale Höhe der Box auf dem unteren Regal ist 340 mm
- Die beiden oberen Böden sind beidseitig verstellbar.
- Für Kunststoffboxen 600 x 400 mm
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Bremse 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué avec tablettes galvanisées
- Hauteur maximale du bac sur la base 340 mm
- Les deux tablettes sont réglables en inclinaison des deux côtés
- Pour bacs normalisés 600 x 400 mm
- 2 roues pivotantes, 2 fixes avec freins diam. 100 mm
- Capacité 150 kg



## KM160 TABLETTWAGEN / CHARIOT PORTE-PLATEAUX



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM160	600 x 440 x 1880	25

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM160B	600 x 440 x 1880	25



- Elektrolytisch verzinkt 25 mm Rohr
- Abstand zwischen den Schienen 90 mm
- Für Tablett: 540 x 440 mm
- Für 18 Tabletts
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
- Distance entre les glissières 90 mm
- Pour plateau : 540 x 440 mm
- Capacité totale 18 plateaux
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm
- Capacité : 150 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht(kg) Poids
KM160-P	Elektrolytisch verzinktes Tablett/ Plat. galvanisé	1



## KM161 TABLETTWAGEN / CHARIOT PORTE-PLATEAUX

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM161	600 x 440 x 1880	29,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM161B	600 x 440 x 1880	29,5



- Elektrolytisch verzinkt 25 mm Rohr
- Abstand zwischen den Schienen 45 mm
- Für Tablett: 540 x 440 mm
- Für 36 Tabletts
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
- Distance entre les glissières 45 mm
- Pour plateau : 540 x 440 mm
- Capacité totale 36 plateaux
- 4 roues pivotantes, diamètre 100 mm
- Capacité : 150 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht (kg) Poids
KM160-P	Elektrolytisch verzinktes Tablett/ Plat. galvanisé	1



## KM882-14 TABLETTWAGEN / CHARIOT PORTE-PLATEAUX

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM882-14	Weiß/Blanc	720 x 430 x 1095	23,5

ART.NR. ▼	Farbe Couleur	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM882-14B	Weiß/Blanc	720 x 430 x 1095	23,5



- Pulverlackiert
- Abstand zwischen den Schienen 120 mm
- Für Tablett: 400 x 300 mm
- Für 14 Tabletts
- 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse, 125 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué
- Distance entre les glissières 120 mm
- Pour plateau : 400 x 300 mm
- Capacité totale 14 plateaux
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam. 125 mm
- Capacité : 150 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht (kg) Poids
KM882-B	Tablett für Tablettwagen/ Plateau pour chariot avec étagères KM882-14, 400 x 300 mm	0,3



## KM154 KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS



ART.NR.



KM154

Farbe  
Couleur

Weiß/Blanc

L x B x H (mm)  
L x l x H (mm)

950 x 420 x 1205

Gewicht (kg)  
Poids

31,5



- Pulverlackiert
- Kisten und Tablett werden als Zubehör verkauft
- 4 graue Lenkrollen 2 davon mit Bremse, 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement thermolaqué
- Les bacs sont disponible en accessoires
- Pour bacs normalisés 420 x 260 mm
- 4 roues pivotantes, 2 avec freins, diam. 100 mm
- Capacité 150 kg

## KM154 ZUBEHÖR/ACCESSOIRES

ART.NR.



KM154-R1  
KM154-V1  
KM154-R2  
KM154-V2

Produkt  
Produit

Kunststoffbox/Bacs plastiques  
Kunststoffbox/Bacs plastiques  
Deckel für Kunststoffbox/Couvercle pour bac  
Deckel für Kunststoffbox/Couvercle pour bac

Farbe  
Couleur

Rot/Rouge  
Weiß/Blanc  
Rot/Rouge  
Weiß/Blanc

L x B x H (mm)  
L x l x H (mm)

420 x 260 x 105 mm  
420 x 260 x 105 mm  
420 x 260 mm  
420 x 260 mm

Gewicht (kg)  
Poids

0,65  
0,65  
0,5  
0,5

*Die Deckel können als Tablett verwendet werden/Le couvercle peut être utilisé comme plateau*

## KM162 KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS



ART.NR.



KM162

L x B x H (mm)  
L x l x H (mm)

460 x 590 x 1880

Gewicht (kg)  
Poids

25,5

ART.NR.



KM162B

L x B x H (mm)  
L x l x H (mm)

460 x 590 x 1880

Gewicht (kg)  
Poids

25,5



- Elektrolytisch verzinktes 25 mm Stahlrohr
- Abstand zwischen den Schienen 150 mm
- Für Tablett/Kisten: 600 x 400 mm
- Für 11 Tablett/Kisten
- 4 Lenkrollen, 100 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
- Distance entre les glissières 150 mm
- Pour bacs normalisés 600 x 400 mm
- Capacité totale 11 bacs
- 4 roues pivotantes, diam. 100 mm
- Capacité : 150 kg



## KM164 KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM164	460 x 590 x 1880	22

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM164B	460 x 590 x 1880	22



- Elektrolytisch verzinktes 25 mm Stahlrohr
  - Abstand zwischen den Schienen 210 mm
  - Für Tablett/Kisten: 600 x 400 mm
  - Für 8 Tablett/Kisten
  - 4 Lenkrollen, 100 mm
  - Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
  - Distance entre les glissières 210 mm
  - Pour bacs normalisés 600 x 400 mm
  - Capacité totale 8 bacs
  - 4 roues pivotantes, diam. 100 mm
  - Capacité : 150 kg

## KM166 KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM166	660 x 410 x 1850	17,5

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM166B	660 x 410 x 1850	17,5



- Elektrolytisch verzinktes 25 mm Stahlrohr
  - Abstand zwischen den Schienen 195 mm
  - Schräge Schienen
  - Für Tablett/Kisten: 600 x 400 mm
  - Für 7 Tablett/Kisten
  - 4 Lenkrollen, 100 mm
  - Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
  - Distance entre les glissières 195 mm
  - Pour bacs normalisés 600 x 400 mm
  - Capacité totale 7 bacs
  - 4 roues pivotantes, diam. 100 mm
  - Capacité : 150 kg

## KM165S, 165DK KISTENWAGEN / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS



ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM165S	410 x 585 x 1880	26
KM165DK	435 x 585 x 1880	26

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM165SB	410 x 585 x 1880	26
KM165DKB	435 x 585 x 1880	26



- Elektrolytisch verzinktes 25 mm Stahlrohr
  - Einstellbare Schienen/auch gerade zu montieren
  - Für 4 Kisten
  - Lenkrollen, 100 mm
  - Tragfähigkeit: 150 kg
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
  - Glissières réglables
  - Capacité totale 4 bacs
  - 4 roues pivotantes, diam. 100 mm
  - Capacité : 150 kg





# KM167 FLEXIBLER TABLETT / CHARIOT POUR BACS NORMALISÉS

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM167	470 x 585 x 1880	20

ART.NR. ▼	L x B x H (mm) L x l x H (mm)	Gewicht (kg) Poids
KM167B	470 x 585 x 1880	20



- Elektrolytisch verzinktes 25 mm Stahlrohr
  - Ohne Böden und Schienen
  - Böden oder Schienen lassen sich horizontal und in folgenden Winkeln montieren 16°, 30° und 40°
  - Für Tablett/Kisten: 600 x 400 mm
  - Anzahl der Löcher: 63 st
  - 4 Lenkrollen, 100 mm
  - Tragfähigkeit: 150 kg
- 
- Revêtement galvanisé (tubes diamètre 25 mm)
  - Modèle de base livré sans glissières ni tablettes
  - Pour bacs normalisés 600 x 400 mm
  - Glissières à inclinaison variable : 16°, 30° et 40°
  - Nombre de perçage : 63 au pas de 25 mm
  - 4 roues pivotantes, diam. 100 mm
  - Capacité : 150 kg

ART.NR. ▼	Produkt Produit	Gewicht (kg) Poids
KM167-G	Schienen/Pair - Glissières (paire)	1,5
KM167-H	Boden/Stk. - Tablette/pce	4

