
MINI-KIPPBEHÄLTER TYP MGU



Extrem niedrige Bauhöhe. Der ideale Kippbehälter unter Maschinen.

- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar





MGU mit Rollen

MGU mit Deckel

	Inhalt	Maße (LxBxH)	Schüttkantenhöhe	Tragfähigkeit	Gewicht
	ca. (m³)	(mm)	(mm)	(kg)	lack. / verz. (kg)
MGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	84 / 90
MGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	96 /103
MGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	120 / 129
MGU 610	0.61	1385 x 1680 x 450	350	1000	134 / 144

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
 - Bauhöhe 125 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- Ol- und wasserdicht

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)					
C	Α	-	В		
	Α	В	C		
MGU 230	10	200	60		
MGU 270	150	200	60		
MGU 460-610	495	200	60		

MINI-SPÄNEBEHÄLTER TYP SMGU







Siebblech

SMGU mit Rollen

	Inhalt ca. (m³)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. /verz. (kg)
SMGU 230	0,23	1385 x 680 x 450	350	750	85 / 91
SMGU 270	0,27	1385 x 780 x 450	350	1000	97 /104
SMGU 460	0,46	1385 x 1280 x 450	350	1000	121 / 130
SMGU 610	0,61	1385 x 1680 x 450	350	1000	135 / 145

Extrem niedrige Bauhöhe. Der ideale Spänehälter unter spanabhebenden Maschinen.

- Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
- Öl- und wasserdicht verschweißt
- Schüttkantenhöhe 350 mm
- Günstiger Kippwinkel
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
 - Bauhöhe 125 mm
- Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
sh. Tabelle MGU			