



Rollbehälter

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
1.		Kunststoffrollplatte enzianblau RAL 5010	E92392PE45010OL-001	Kunststoff-Rollplatte aus HDPE mit 4 Verstärkungseisen Abmessung: ca. 724 x 815 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Eckbohrungen für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm vorgesehen Traglast: 500,00 kg Farbe: ähnlich enzianblau RAL 5010 Heißprägung der 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben gegen Aufpreis möglich (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben)	4260316442529	192	724	815	8,50
2.		Kunststoffrollplatte lichtblau RAL 5012	E92392PE45012OL-001	wie o.b. jedoch Palettenfarbe: lichtblau ähnlich RAL 5012	4260316442536	192	724	815	8,50
3.		Kunststoffrollplatte verkehrsgrün RAL 6024	E92392PE46024OL-001	wie o.b. jedoch Palettenfarbe: verkehrsgrün ähnlich RAL 6024	4260316442543	192	724	815	8,50
4.		Kunststoffrollplatte kastengrau RAL 7032	E92392PE47032OL-001	wie o.b. jedoch Palettenfarbe: kieselgrau ähnlich RAL 7032	4260316442550	192	724	815	8,50
5.		Kunststoffrollplatte feuerrot RAL 3000	E92392PE43000OL-001	wie o.b. jedoch Palettenfarbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442567	192	724	815	8,50
6.		Kunststoffrollplatte enzianblau RAL 5010	E92393PE45010OL-001	wie o.b. jedoch Abmessung: 682x815 mm Farbe: ähnlich enzianblau RAL 5010	4260316442574	192	682	815	8,30
7.		Kunststoffrollplatte feuerrot RAL 3000	E92393PE43000OL-001	wie o.b. jedoch Abmessung: 682x815 mm Farbe: ähnlich feuerrot RAL 3000	4260316442581	192	682	815	8,30
8.		Stahlrollplatte	MRP710800C-001	Stahlrollplatte galvanisch blau verzinkt Außenabmessung: ca. 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Material: Stahl, galvanisch verzinkt mit 4 Einfassrohren für Standardseitengitter mit Rohrrahmen von Ø 22 mm, Rollen 4-fach verschraubt. Die Stahlrollplatte besteht aus einem Rohrrahmen 40x20 mm, 6 Flacheisenunterzüge 40 x 4 mm und 16 Drahtstäben mit einem Durchmesser von 5 mm Die Einfassrohre sind an den Stoßkanten abgerundet.	4260316442598	175	710	800	13,40
9.		Holzrollplatte	HRP724810N-001	Holzrollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich Außenabmessung: ca. 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Material: Holz gehobelt natur 145 x 20 mm 4 Deckbretter und 2 Holzunterzüge Ecken mit verzinkten Eckbeschlägen verstärkt, mit Löchern für Standardseitengitter mit Rohrrahmen von Ø 22 mm	4260316442604	175	724	810	13,00
10.		Mehrpreis Rollenvariante	MPS125PP	ø 125 mm Polypropylen, Rollenlager, pro Satz (2 Lenkrollen und 2 Bockrollen)	4260316442611				
11.		Mehrpreis Rollenvariante	MPS108PA	ø 108 mm Polyamid, Rollenlager, pro Satz, tiefkühlgeeignet (2 Lenkrollen und 2 Bockrollen)	4260316442628				
12.		Mehrpreis Rollenvariante	MPS125EL	ø 125 mm Polyamid / Elastik, Kugellager; pro Satz (2 Lenkrollen und 2 Bockrollen)	4260316442635				
13.		Mehrpreis Rollenvariante	MPFST	Mehrpreis für 1 Lenkrolle mit Feststeller; pro Lenkrolle	4260316442642				
14.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	F92500F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 724 x 815 mm mit 2 Seitengitter (2-seitig) Abmessung 710 x 810 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442659	250	710	810	3,20
15.		Kunststoffzwischenboden lichtblau RAL 5012	F92500F35012	wie o.b. jedoch Farbe: lichtblau ähnlich RAL 5012	4260316442666	250	710	810	3,20
16.		Kunststoffzwischenboden verkehrsgrün RAL 6024	F92500F36024	wie o.b. jedoch Farbe: verkehrsgrün ähnlich RAL 6024	4260316442673	250	710	810	3,20
17.		Kunststoffzwischenboden kastengrau RAL 7032	F92500F37032	wie o.b. jedoch Farbe: kieselgrau ähnlich RAL 7032	4260316442680	250	710	810	3,20
18.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	F92500F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442697	250	710	810	3,20

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
19.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	E92501F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 724 x 815 mm mit 2 Seitengitter und einer Rückwand (3-seitig) Abmessung 710 x 760 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442703	250	710	760	3,00
20.		Kunststoffzwischenboden lichtblau RAL 5012	E92501F35012	wie o.b. jedoch Farbe: lichtblau ähnlich RAL 5012	4260316442710	250	710	760	3,00
21.		Kunststoffzwischenboden verkehrsgrün RAL 6024	E92501F36024	wie o.b. jedoch Farbe: verkehrsgrün ähnlich RAL 6024	4260316442727	250	710	760	3,00
22.		Kunststoffzwischenboden kastengrau RAL 7032	E92501F37032	wie o.b. jedoch Farbe: kieselgrau ähnlich RAL 7032	4260316442734	250	710	760	3,00
23.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	E92501F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442741	250	710	760	3,00
24.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	E92504F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 724 x 815 mm mit 2 Seitengitter einer Rückwand und Vorderwand (4-seitig) Abmessung 710 x 710 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442758	250	710	710	2,80
25.		Kunststoffzwischenboden lichtblau RAL 5012	E92504F35012	wie o.b. jedoch Farbe: lichtblau ähnlich RAL 5012	4260316442765	250	710	710	2,80
26.		Kunststoffzwischenboden verkehrsgrün RAL 6024	E92504F36024	wie o.b. jedoch Farbe: verkehrsgrün ähnlich RAL 6024	4260316442772	250	710	710	2,80
27.		Kunststoffzwischenboden kastengrau RAL 7032	E92504F37032	wie o.b. jedoch Farbe: kieselgrau ähnlich RAL 7032	4260316442789	250	710	710	2,80
28.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	E92504F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442796	250	710	710	2,80
29.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	E92503F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 682 x 815 mm mit 2 Seitengitter (2-seitig) Abmessung 620 x 810 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442802	250	680	810	3,10
30.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	E92503F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442819	250	680	810	3,10
31.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	E92505F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 682 x 815 mm mit 2 Seitengitter und 1 Rückwand (3-seitig) Abmessung 620 x 760 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442826	250	680	760	2,90
32.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	E92505F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442833	250	680	760	2,90
33.		Kunststoffzwischenboden enzianblau RAL 5010	E92506F35010	Kunststoffzwischenboden für Rollbehälter 682 x 815 mm mit 2 Seitengitter einer Rückwand und Vorderwand (4-seitig) Abmessung 620 x 710 mm mit 3 Flacheisen verstärkt, Traglast 150 Kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316442840	250	680	710	2,70
34.		Kunststoffzwischenboden feuerrot RAL 3000	E92506F33000	wie o.b. jedoch Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316442857	250	680	710	2,70
35.		Drahtgitterzwischenboden	ZBD725ADLC004	Drahtgitterzwischenboden für Rollbehälter und Antidiebstahlbehälter für 2-, 3- und 4 seitige Behälter, lose einhängbar Traglast 150 Kg, Oberfläche: galvanisch verzinkt	4260316442864	200	720	710	4,20
36.		Holzzwischenboden	ZBH660710F2	Holzzwischenboden für 2-, 3- und 4 seitige Behälter 600 x 720 mm mit 2 Rohrunterzügen aus Quadratrohr 20 x 20 mm, galvanisch verzinkt lose einhängbar, Traglast 150 Kg	4260316447463	300	600	720	3,20
37.		Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1350 enzianblau RAL 5010 (SG und Rollpl.)	KB2A501013505010S01101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316442871	1550	724	815	22,10
38.		dto. in verkehrsgrün RAL 6024	KB2A602413506024S01101		4260316449825	1550	724	815	22,10
39.		dto. in feuerrot RAL 3000	KB2A300013503000S01101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm Ausfächung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 x Querrohr ø 16 mm Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet Rollplatte und Aufbau auch in grün RAL 6024 und rot RAL 3000 verfügbar	4260316448309	1550	724	815	22,10
40.		Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern 1450 enzianblau RAL 5010 (SG und Rollpl.)	KB2A501014505010S02101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316442888	1650	724	815	22,70
41.		dto. in verkehrsgrün RAL 6024	KB2A602414506024S02101		4260316448286	1650	724	815	22,70
42.		dto. in feuerrot RAL 3000	KB2A300014503000S02101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1450 mm Ausfächung:	4260316448293	1650	724	815	22,70

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 x Querrohr ø 16 mm Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet Rollplatte und Aufbau auch in grün RAL 6024 und rot RAL 3000 verfügbar					
43.		Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern + Rück. enzianblau RAL 5010 (SG/RW und Rollpl.), 1350	KB3A501013505010S01101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442895	1550	724	815	27,30
44.		dto. in verkehrsgrün RAL 6024	KB3A602413506024S01101	Traglast: 500,00 kg	4260316448262	1550	724	815	27,30
45.		dto. in feuerrot RAL 3000	KB3A300013503000S01101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 x Querrohr ø 16 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet Rollplatte und Aufbau auch in grün RAL 6024 und rot RAL 3000 verfügbar	4260316448279	1550	724	815	27,30
46.		Kunststoffrollp. mit 2 Seitengittern + Rück. enzianblau RAL 5010 (SG/RW und Rollpl.) 1450	KB3A501014505010S02101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442901	1650	724	815	28,50
47.		dto. in verkehrsgrün RAL 6024	KB3A602414506024S02101	Traglast: 500,00 kg	4260316448248	1650	724	815	28,50
48.		dto. in feuerrot RAL 3000	KB3A300014503000S02101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1450 mm Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 x Querrohr ø 16 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: enzianblau ähnlich RAL 5010 pulverbeschichtet Rollplatte und Aufbau auch in grün RAL 6024 und rot RAL 3000 verfügbar	4260316448255	1650	724	815	28,50
49.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1350 gold verzinkt	KB2A50101350YS01101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442918	1550	724	815	22,10
50.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter gold verz.	KB2A50121350YS01101	Traglast: 500,00 kg	4260316447951	1550	724	815	22,10
51.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verz.	KB2A60241350YS01101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316447944	1550	724	815	22,10
52.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter gold verz.	KB2A70321350YS01101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm	4260316447937	1550	724	815	22,10
53.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter gold verz.	KB2A30001350YS01101	Ausfachung:	4260316447920	1550	724	815	22,10
54.		dto., Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50101350CS01101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447661	1550	724	815	22,10
55.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50121350CS01101	2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447654	1550	724	815	22,10
56.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB2A60241350CS01101	1 x Querrohr ø 16 mm	4260316447647	1550	724	815	22,10
57.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB2A70321350CS01101	Oberfläche: galvanisch gold verzinkt / alternativ auch in blau verzinkt lieferbar!	4260316447630	1550	724	815	22,10
58.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB2A30001350CS01101	Rollplatte auch in RAL 5012 / RAL 3000 / RAL 7032 / RAL 6024 verfügbar	4260316447623	1550	724	815	22,10
59.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1450 gold verzinkt	KB2A50101450YS02101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442925	1650	724	815	22,70
60.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter gold verz.	KB2A50121450YS02101	Traglast: 500,00 kg	4260316447913	1650	724	815	22,70
61.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verz.	KB2A60241450YS02101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316447906	1650	724	815	22,70
62.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter gold verz.	KB2A70321450YS02101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1450 mm	4260316447890	1650	724	815	22,70
63.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter gold verz.	KB2A30001450YS02101	Ausfachung:	4260316447883	1650	724	815	22,70
64.		dto., Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50101450CS02101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447616	1650	724	815	22,70
65.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50121450CS02101	2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447609	1650	724	815	22,70
66.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB2A60241450CS02101	1 x Querrohr ø 16 mm	4260316447593	1650	724	815	22,70
67.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB2A70321450CS02101	Oberfläche: galvanisch gold verzinkt / alternativ auch in blau verzinkt lieferbar!	4260316447586	1650	724	815	22,70
68.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB2A30001450CS02101	Rollplatte auch in RAL 5012 / RAL 3000 / RAL 7032 / RAL 6024 verfügbar	4260316447579	1650	724	815	22,70
69.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1350 gold verzinkt	KB3A50101350YS01101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442932	1550	724	815	27,30

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
70.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter gold verz.	KB3A50121350YS01101	Traglast: 500,00 kg	4260316447876	1550	724	815	27,30
71.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verz	KB3A60241350YS01101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316447869	1550	724	815	27,30
72.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter gold verz.	KB3A70321350YS01101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1350 mm	4260316447852	1550	724	815	27,30
73.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter gold verz.	KB3A30001350YS01101	Ausfachung:	4260316447845	1550	724	815	27,30
74.		dto., Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50101350CS01101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447562	1550	724	815	27,30
75.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50121350CS01101	2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447555	1550	724	815	27,30
76.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz	KB3A60241350CS01101	1 x Querrohr ø 16 mm	4260316447548	1550	724	815	27,30
77.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB3A70321350CS01101	1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter	4260316447531	1550	724	815	27,30
78.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB3A30001350CS01101	Oberfläche: galvanisch gold verzinkt / alternativ auch in blau verzinkt lieferbar! Rollplatte auch in RAL 5012 / RAL 3000 / RAL 7032 / RAL 6024 verfügbar	4260316447524	1550	724	815	27,30
79.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1450 gold verzinkt	KB3A50101450YS02101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm; mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316442949	1650	724	815	28,50
80.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter gold verz.	KB3A50121450YS02101	Traglast: 500,00 kg	4260316447838	1650	724	815	28,50
81.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter gold verz	KB3A60241450YS02101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316447821	1650	724	815	28,50
82.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter gold verz.	KB3A70321450YS02101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1450 mm	4260316447814	1650	724	815	28,50
83.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter gold verz.	KB3A30001450YS02101	Ausfachung:	4260316447807	1650	724	815	28,50
84.		dto., Platte enzianblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50101450CS02101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447517	1650	724	815	28,50
85.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50121450CS02101	2 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm	4260316447500	1650	724	815	28,50
86.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz	KB3A60241450CS02101	1 x Querrohr ø 16 mm	4260316447494	1650	724	815	28,50
87.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB3A70321450CS02101	1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter	4260316447487	1650	724	815	28,50
88.	dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB3A30001450CS02101	Oberfläche: galvanisch gold verzinkt / alternativ auch in blau verzinkt lieferbar! Rollplatte auch in RAL 5012 / RAL 3000 / RAL 7032 / RAL 6024 verfügbar	4260316447470	1650	724	815	28,50	
89.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1460 blau verzinkt	KB2B50101460CS03101	Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen speziell für den Transport von Kunststoffkästen / Brotkörben 600x400 mm und 600x800 mm geeignet	4260316442956	1660	682	815	21,80
90.		dto., Platte feuerrot RAL 3000	KB2B30001460CS03101	mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316447791	1660	682	815	21,80
91.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1650 blau verzinkt	KB2B50101650CS04101	Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 2-seitig (mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316442963	1850	682	815	22,30
92.		dto. Platte feuerrot	KB2B30001650CS04101		4260316447784	1850	682	815	22,30
93.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1460 blau verzinkt	KB3B50101460CS03101	Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen speziell für den Transport von Kunststoffkästen / Brotkörben 600x400 mm und 600x800 mm geeignet	4260316442970	1660	682	815	27,70
94.		dto.; Platte feuerrot RAL 3000	KB3B30001460CS03101	mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448330	1660	682	815	27,70
95.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1650 blau verzinkt	KB3B50101650CS04101	Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 3-seitig (mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316449290	1850	682	815	22,30
96.	dto.; Platte feuerrot RAL 3000	KB3B30001650CS04101		4260316447777	1850	682	815	22,30	
97.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Klemmgitter 1500 feuerverzinkt	KB2B50101500HDS00101	Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 20 mm	4260316442994	1700	682	815	28,60
98.		dto.; Platte feuerrot RAL 3000	KB2B30001500HDS00101	Traglast: 500,00 kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316447760	1700	682	815	28,60


Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				2 Seitengitter Nutzhöhe 1500 mm Klemmgittervariante zur schnellen Montage/Demontage Oberfläche: feuerverzinkt					
99.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Klemmgitter 1 Rückwand; 1500 feuerverzinkt	KB3B50101500HDS00101	Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 20 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443014	1700	682	815	38,40
100.		dto.; Platte feuerröt RAL 3000	KB3B30001500HDS00101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1500 mm Klemmgittervariante zur schnellen Montage/Demontage 1 Rückwand 1465 x 625 mm mit CT-Verschluss zur schnellen Montage/Demontage Oberfläche: feuerverzinkt	4260316447753	1700	682	815	38,40
101.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Klemmgitter 1 Rückw.; 1 Vorderwand 1500 feuerverzinkt	KB4B50101500HDS00101	Kunststoff-Rollplatte Typ 682x815 mm mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 20 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443038	1700	682	815	49,70
102.		dto.; Platte feuerröt RAL 3000	KB4B30001500HDS00101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1500 mm Klemmgittervariante zur schnellen Montage/Demontage 1 Rückwand 1465 x 625 mm 1 Vorderwand, halb klappbar mit CT-Verschluss zur schnellen Montage/Demontage Oberfläche: feuerverzinkt	4260316447746	1700	682	815	49,70
102.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1460 blau verzinkt	KB2A50101460CS03101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443045	1660	724	815	22,00
103.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50121460CS03101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448996	1660	724	815	22,00
104.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB2A60241460CS03101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfuchtung:	4260316449962	1660	724	815	22,00
105.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB2A70321460CS03101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316449238	1660	724	815	22,00
106.		dto., Platte feuerröt, Seitengitter blau verz.	KB2A30001460CS03101		4260316449269	1660	724	815	22,00
107.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1650 blau verzinkt	KB2A50101650CS04101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443052	1850	724	815	22,50
108.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB2A50121650CS04101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448828	1850	724	815	22,50
109.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB2A60241650CS04101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316448804	1850	724	815	22,50
110.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB2A70321650CS04101	Ausfuchtung:	4260316448811	1850	724	815	22,50
111.		dto., Platte feuerröt, Seitengitter blau verz.	KB2A30001650CS04101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
112.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1460 blau verzinkt	KB3A50101460CS03101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443076	1660	724	815	27,90
113.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50121460CS03101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448989	1660	724	815	27,90
114.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB3A60241460CS03101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)	4260316449955	1660	724	815	27,90
115.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB3A70321460CS03101	Ausfuchtung:	4260316449986	1660	724	815	27,90
116.		dto., Platte feuerröt, Seitengitter blau verz.	KB3A30001460CS03101	4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter	4260316448958	1660	724	815	27,90

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
117.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter 1 Rückwand 1650 blau verzinkt <i>(Preis ohne Zwischenboden)</i>	KB3A50101650CS04101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443083	1850	724	815	28,40
118.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB3A50121650CS04101	Traglast: 500,00 kg	4260316448781	1850	724	815	28,40
119.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB3A60241650CS04101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316449610	1850	724	815	28,40
120.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB3A70321650CS04101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316449627	1850	724	815	28,40
121.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB3A30001650CS04101	Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448774	1850	724	815	28,40
122.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter Rückwand u. klap. Vorderwand 1460 bl. verz.	KB4A50101460CS03101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443106	1660	724	815	37,00
123.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB4A50121460CS03101	Traglast: 500,00 kg	4260316448972	1660	724	815	37,00
124.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB4A60241460CS03101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316449948	1660	724	815	37,00
125.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB4A70321460CS03101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)	4260316448934	1660	724	815	37,00
126.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB4A30001460CS03101	Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, schwenkbar und halb klappbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448941	1660	724	815	37,00
127.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter Rückwand u. klap. Vorderwand 1650 bl. verz.	KB4A50101650CS04101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443113	1850	724	815	37,90
128.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB4A50121650CS04101	Traglast: 500,00 kg	4260316442987	1850	724	815	37,90
129.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB4A60241650CS04101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316443021	1850	724	815	37,90
130.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB4A70321650CS04101	2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316443069	1850	724	815	37,90
131.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB4A30001650CS04101	Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, schwenkbar und halb klappbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443007	1850	724	815	37,90
132.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter Rückwand u. 2 halb. Vorderw. 1650 bl. verz.	KB4A50101650CS04201	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316449474	1850	724	815	37,90
133.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB4A50121650CS04201	Traglast: 500,00 kg	4260316448491	1850	724	815	37,90
134.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB4A60241650CS04201	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448477	1850	724	815	37,90
135.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB4A70321650CS04201	2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316448460	1850	724	815	37,90
136.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB4A30001650CS04201	Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenkbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448484	1850	724	815	37,90
137.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter Rückwand u. eint. Vorderwand 1460 bl. verz.	KB4A50101460CS03301	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316449467	1660	724	815	37,00
138.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB4A50121460CS03301	Traglast: 500,00 kg	4260316448453	1660	724	815	37,00
139.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB4A60241460CS03301	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448439	1660	724	815	37,00

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
140.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB4A70321460CS03301	2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich)	4260316448422	1660	724	815	37,00
141.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB4A30001460CS03301	Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, einteilig, mit CT - Verschuß Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448446	1660	724	815	37,00
142.		Kunststoffrollp. enzianblau mit 2 Seitengitter Rückwand u. eint. Vorderwand 1650 bl. verz.	KB4A50101650CS04301	Kunststoff-Rollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 4-seitig mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316449450	1850	724	815	37,90
143.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KB4A50121650CS04301		4260316448415	1850	724	815	37,90
144.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KB4A60241650CS04301		4260316448392	1850	724	815	37,90
145.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KB4A70321650CS04301		4260316448385	1850	724	815	37,90
146.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KB4A30001650CS04301		4260316448408	1850	724	815	37,90
147.		Stahlrollpalette mit 2 Seitengittern 1460	MB2AC1460CS03101	Stahlrollpalette 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Traglast 500 Kg	4260316443137	1640	710	800	26,90
148.		Stahlrollpalette mit 2 Seitengittern 1650	MB2AC1650CS04101	Stahlrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 2-seitig mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443144	1830	710	800	27,40
149.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW 1460	MB3AC1460CS03101	Stahlrollpalette 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Traglast 500 Kg	4260316443168	1640	710	800	32,80
150.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW 1650	MB3AC1650CS04101	Stahlrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 3-seitig mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443175	1830	710	800	33,30
151.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1460	MB4AC1460CS03101	Stahlrollpalette 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter, 1 Vorderwand, schwenkbar und halb klappbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443199	1640	710	800	41,90
152.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	MB4AC1650CS04101	Stahlrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 4-seitig mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443205	1830	710	800	42,80
153.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	MB4AC1650CS04201	Stahlrollpalette 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Mutter zur Verbindung mit dem Seitengitter 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenkbar	4260316449443	1830	710	800	42,80

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
154.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1460	MB4AC1460CS03301	Stahlrollpalette 710 x 800 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Mut. zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, einteilig, mit CT Verschuß Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316449436	1640	710	800	41,90
155.		Stahlrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	MB4AC1650CS04301	Stahlrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm, 4-seitig mit 5 waagerechen Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316449429	1850	724	815	42,80
156.		Holzrollpalette mit 2 Seitengittern 1460	HB2AN1460CS03101	Holzrollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443229	1640	724	810	26,50
157.		Holzrollpalette mit 2 Seitengittern 1650	HB2AN1650CS04101	Holzrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 2-seitig mit 5 waagerechen Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443236	1830	724	810	27,00
158.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW 1460	HB3AN1460CS03101	Holzrollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443250	1640	724	810	32,40
159.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW 1650	HB3AN1650CS04101	Holzrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 3-seitig mit 5 waagerechen Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443267	1830	724	810	32,90
160.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1460	HB4AN1460CS03101	Holzrollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, schwenkbar und halb klappbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443281	1640	724	810	41,50
161.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	HB4AN1650CS04101	Holzrollplatte dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 4-seitig mit 5 waagerechen Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316443298	1830	724	810	42,40
162.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	HB4AN1650CS04201	Holzrollplatte mit Eisenverstärkung im Eckbereich 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1650 mm (bis zu 5 Einlegeböden möglich)	4260316449412	1830	724	810	42,40

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 5 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Mut. zur Verbindung mit dem Seitengitter 2 halbe Vorderwände, einzeln schwenkbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
163.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1460	HB4AN1460CS03301	Holzrollpalette mit Eisenverstärkung im Eckbereich 724 x 810 mm mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg 2 Seitengitter Nutzhöhe 1460 mm (bis zu 4 Einlegeböden möglich) Ausfachung: 4 x senkrechte Flacheisen 12 x 3 mm 4 x waagerechte Flacheisen 12 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Mut. zur Verbindung mit dem Seitengitter 1 Vorderwand, einteilig, mit CT Verschluss Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316449405	1640	724	810	41,50
164.		Holzrollpalette mit 2 SG + RW + VW 1650	HB4AN1650CS04301	Holzrollpalette dto., Höhe Seitengitter = 1650 mm 4-seitig mit 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm, bis zu 5 Einlegeböden möglich	4260316449399	1830	724	810	42,40
165.		Logistik-Rollbox auf Kunststoffrollplatte	KB5A703215895002101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg Farbe: ähnlich kieselgrau RAL 7032 Aufbau komplett geschlossene Logistikbox Verkleidung des Aufbaus mittels Hohlkammerplatten Vorderwand hat eine obere Falltür und ist einfach zu entnehmen. Mittig unter dem Dach des Behälters ist eine Kleiderstange befestigt. Es besteht die Möglichkeit, den Behälter mit Hilfe von einer kleinen Kette + Schloss abzuschließen (nicht im Lieferumfang enthalten)	4260316443571	1589	724	815	45,00
166.		Rollregal mit Kunststoffrollplatte enzianblau und 3 Regalböden, 20° Neigung	KRR3A50101600C104	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen, 2 LR mit Feststeller Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443373	1800	815	724	50,10
167.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KRR3A50121600C104	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448910	1800	815	724	50,10
168.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KRR3A60241600C104	2 Seitengitter Nutzhöhe 1600 mm / 20° Neigung der waagerechten Flacheisen	4260316448897	1800	815	724	50,10
169.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KRR3A70321600C104	Ausfachung: 6 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 6 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter mit 3 Zwischenböden aus Stahl mit Rutschkante es besteht die Möglichkeit bis zu 6 Zwischenböden einzuhängen Regalbreite: 810 mm Regaltiefe: 720 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448880	1800	815	724	50,10
170.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KRR3A30001600C104	Rollregal mit Holzrollpalette und 3 Regalböden, Aufbau wie vor	4260316448903	1800	815	724	50,10
171.		Rollregal mit Holzrollpalette und 3 Regalböden	HRR3AN1600C104	Rollregal mit Holzrollpalette und 3 Regalböden, Aufbau wie vor	4260316443380	1800	815	724	52,60
172.		Rollregal mit Stahlrollpalette und 3 Regalböden	MRR3AC1600C104	Rollregal mit Stahlrollpalette und 3 Regalböden, Aufbau wie vor	4260316443397	1800	815	724	52,20
173.		Rollregal mit Kunststoffrollplatte enzianblau und 3 Regalböden o. Aufkantung, gerade (Bild mit Aufkantung der Böden !!!)	KRR3A50101600C204	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 4 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen, 2 LR mit Feststeller Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316448231	1800	815	724	50,10
174.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KRR3A50121600C204	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448002	1800	815	724	50,10
175.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KRR3A60241600C204	2 Seitengitter Nutzhöhe 1600 mm / waagerechten Flacheisen ohne Neigung	4260316447982	1800	815	724	50,10
176.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KRR3A70321600C204	Ausfachung:	4260316447975	1800	815	724	50,10
177.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KRR3A30001600C204		4260316447999	1800	815	724	50,10

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				6 x senkrechte Flacheisen 15 x 3 mm 6 x waagerechte Flacheisen 15 x 3 mm 1 Rückwand inkl. 4 Kunststoffschellen mit Schrauben und Muttern zur Verbindung mit dem Seitengitter mit 3 Zwischenböden aus Stahl mit Rutschkante es besteht die Möglichkeit bis zu 6 Zwischenböden einzuhängen Regalbreite: 810 mm Regaltiefe: 720 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
178.		Rollregal mit Holzrollpalette und 3 Regalböden	HRR3AN1600C204	Rollregal mit Holzrollpalette und 3 Regalböden, Aufbau wie vor	4260316448217	1800	815	724	52,60
179.		Rollregal mit Stahlrollpalette und 3 Regalböden	MRR3AC1600C204	Rollregal mit Stahlrollpalette und 3 Regalböden, Aufbau wie vor	4260316448224	1800	815	724	52,20
180.		Drahtgitterzwischenboden für Rollregal mit 25 mm Aufkantung	ZBD810RRMRC01	Drahtgitterzwischenboden für Rollregal mit 25 mm Rutschkante Abmessung: außen: ca. 660x795 mm/ Nutzfläche: ca. 645x720 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316443403	50	795	660	4,50
181.		Drahtgitterzwischenboden für Rollregal ohne Aufkantung	ZBD810RRORC01	Drahtgitterzwischenboden für Rollregal ohne Rutschkante Abmessung: außen: ca. 660x795 mm/ Nutzfläche: ca. 645x720 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316447739	50	795	660	4,50
182.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD3A50101600COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1585 mm	4260316449382	1800	724	815	34,90
183.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD3A50121600COZ101		4260316448378	1800	724	815	34,90
184.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD3A60241600COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448354	1800	724	815	34,90
185.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD3A70321600COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand,	4260316448347	1800	724	815	34,90
186.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD3A30001600COZ101	Ausfuchung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448361	1800	724	815	34,90
187.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1600 auf Holzrollplatte	HAD3AN1600COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449375	1790	724	810	39,40
188.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1600 auf Stahlrollplatte	MAD3AC1600COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449368	1790	710	800	39,80
189.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1350 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD3A50101350COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1350 mm	4260316449351	1550	724	815	31,60
190.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD3A50121350COZ101		4260316448736	1550	724	815	31,60
191.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD3A60241350COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448712	1550	724	815	31,60
192.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD3A70321350COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand,	4260316448705	1550	724	815	31,60
193.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD3A30001350COZ101	Ausfuchung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448729	1550	724	815	31,60
194.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1350 auf Holzrollplatte	HAD3AN1350COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449344	1530	724	810	35,40
195.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1350 auf Stahlrollplatte	MAD3AC1350COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449337	1530	710	800	35,80
196.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1020 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD3A50101020COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1020 mm	4260316449320	1210	724	815	26,40
197.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD3A50121020COZ101		4260316448699	1210	724	815	26,40
198.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD3A60241020COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448675	1210	724	815	26,40
199.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD3A70321020COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand,	4260316448668	1210	724	815	26,40
200.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD3A30001020COZ101	Ausfuchung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448682	1210	724	815	26,40
201.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1020 auf Holzrollplatte	HAD3AN1020COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449313	1200	724	810	30,90
202.		Drahtgitterbehälter 3-seitig 1200 auf Stahlrollplatte	MAD3AC1020COZ101	Drahtgitter 3-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449306	1200	710	800	31,30
203.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD4A50101600COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1585 mm	4260316443410	1800	724	815	43,80
204.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD4A50121600COZ101		4260316448651	1800	724	815	43,80
205.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD4A60241600COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448637	1800	724	815	43,80
206.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD4A70321600COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür	4260316448620	1800	724	815	43,80
207.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD4A30001600COZ101	Ausfuchung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448644	1800	724	815	43,80
208.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1600 auf Holzrollplatte	HAD4AN1600COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449283	1790	724	810	48,30
209.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1600 auf Stahlrollplatte	MAD4AC1600COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449276	1790	710	800	48,70
210.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1350 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD4A50101350COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1350 mm	4260316443427	1550	724	815	38,20
211.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD4A50121350COZ101		4260316448613	1550	724	815	38,20

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
212.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD4A60241350COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448590	1550	724	815	38,20
213.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD4A70321350COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür	4260316448583	1550	724	815	38,20
214.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD4A30001350COZ101	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448606	1550	724	815	38,20
215.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1350 auf Holzrollpl	HAD4AN1350COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449252	1530	724	810	42,70
216.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1350 auf Stahlrollpl	MAD4AC1350COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449245	1530	710	800	43,20
217.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1020 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD4A50101020COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443434	1210	724	815	32,30
218.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD4A50121020COZ101	Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1020 mm	4260316448576	1210	724	815	32,30
219.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD4A60241020COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448552	1210	724	815	32,30
220.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD4A70321020COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür	4260316448545	1210	724	815	32,30
221.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD4A30001020COZ101	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448569	1210	724	815	32,30
222.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1020 auf Holzrollpl	HAD4AN1020COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449221	1200	724	810	36,80
223.		Drahtgitterbehälter 4-seitig 1020 auf Stahlrollpl	MAD4AC1020COZ101	Drahtgitter 4-seitig auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316449214	1200	710	800	37,20
224.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD5A50101600COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443441	1800	724	815	48,00
225.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121600COZ101	Traglast: 500,00 kg	4260316448873	1800	724	815	48,00
226.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD5A60241600COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448859	1800	724	815	48,00
227.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321600COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Dach	4260316448842	1800	724	815	48,00
228.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001600COZ101	Nutzhöhe 1585 mm	4260316448866	1800	724	815	48,00
229.			Preis ohne Zwischenboden !	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Oberfläche: galvanisch blau verzinkt					
230.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Holzrollplat	HAD5AN1600COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316443458	1790	724	810	52,50
231.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Metallrollpl	MAD5AC1600COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316443465	1790	710	800	52,90
231.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau mit klappbarem Zwischenboden	KAD5A50101600C1Z101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260316443472	1800	724	815	52,00
232.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121600C1Z101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448965	1800	724	815	52,00
233.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD5A60241600C1Z101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Dach	4260316449832	1800	724	815	52,00
234.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321600C1Z101	Nutzhöhe 1585 mm	4260316449849	1800	724	815	52,00
235.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001600C1Z101	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Ausführung mit 1 montierten Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand arretiert Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448927	1800	724	815	52,00
236.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Holzrollplat	HAD5AN1600C1Z101	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260316443489	1790	724	810	56,50
237.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Metallrollpl	MAD5AC1600C1Z101	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260316443496	1790	710	800	56,90
238.		Drahtgitterzwischenboden	ZBD725ADLC004	Drahtgitterzwischenboden für Rollbehälter und Antidiebstahlbehälter lose einhängbar Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316442864	200	720	710	4,20
239.		Antidiebstahlbehälter 1350 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD5A50101350COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443519	1550	724	815	42,40
240.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121350COZ101	Traglast: 500,00 kg	4260316449894	1550	724	815	42,40
241.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD5A60241350COZ101	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316449870	1550	724	815	42,40
242.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321350COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Dach	4260316449887	1550	724	815	42,40
243.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001350COZ101	Nutzhöhe 1350 mm	4260316449863	1550	724	815	42,40
244.					Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Oberfläche: galvanisch blau verzinkt				
244.		Antidiebstahlbehälter 1350 mm auf Holzrollplat	HAD5AN1350COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor 1350	4260316443526	1530	724	810	46,90
245.		Antidiebstahlbehälter 1350 mm auf Metallrollpl	MAD5AC1350COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor 1350	4260316443533	1530	710	800	47,40
246.		Antidiebstahlbehälter 1020 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD5A50101020COZ101	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm	4260316443540	1350	724	815	36,50
247.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121020COZ101	Traglast: 500,00 kg, Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316449931	1210	724	815	36,50
248.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz.	KAD5A60241020COZ101	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Dach	4260316448835	1210	724	815	36,50

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
249.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321020COZ101	Nutzhöhe 1020 mm	4260316449924	1210	724	815	36,50
250.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001020COZ101	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316449900	1210	724	815	36,50
251.		Antidiebstahlbehälter 1020 mm auf Holzrollplatte	HAD5AN1020COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor 1020	4260316443357	1200	724	810	41,00
252.		Antidiebstahlbehälter 1020 mm auf Metallrollplatte	MAD5AC1020COZ101	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor 1020	42603164433564	1200	710	800	41,40
253.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau, 2 Türen mit klappbarem Zwischenboden	KAD5A50101600C1Z201	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr 22 mm Traglast: 500,00 kg / Nutzhöhe 1585 mm	4260316449030	1800	724	815	53,00
254.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121600C1Z201	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260316448538	1800	724	815	53,00
255.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz	KAD5A60241600C1Z201	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 2 Türen , 1 Dach	4260316448514	1800	724	815	53,00
256.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321600C1Z201	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm	4260316448507	1800	724	815	53,00
257.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001600C1Z201	abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Ausführung mit 1 montierten Drahtgitterzwischenboden, fest an der Rückwand arretiert Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260316448521	1800	724	815	53,00
258.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Holzrollplatte	HAD5AN1600C1Z201	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor, mit 2 Türen	4260316449023	1790	724	810	57,50
259.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Metallrollplatte	MAD5AC1600C1Z201	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor mit 2 Türen	4260316449016	1790	710	800	57,90
260.		Antidiebstahlbehälter 1600 mm auf Kunststoffrollplatte enzianblau Spezialgröße für Euronormkästen !!!	KAD5A50101410COZ301	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260474941926	1600	724	865	41,00
261.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD5A50121410COZ301	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260474946976	1600	724	865	41,00
262.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz	KAD5A60241410COZ301	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 Tür, 1 Dach	4260474946983	1600	724	865	41,00
263.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD5A70321410COZ301	Nutzhöhe 1400 mm	4260474946990	1600	724	865	41,00
264.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD5A30001410COZ301	Innenmaß: 670 x 810 x 1400 mm, speziell für Euro-Normkästen !!! Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm abschließbar (Schloß nicht im Lieferumfang enthalten) Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260474947003	1600	724	865	41,00
265.		dto., Holzrollplatte, Seitengitter blau verz.	HAD5AN1410COZ301	Antidiebstahlbehälter auf Holzrollplatte, Aufbau wie vor	4260474947201	1600	724	865	45,50
266.		dto., Metallplatte, Seitengitter blau verz.	MAD5AC1410COZ301	Antidiebstahlbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260474947164	1600	710	865	45,90
267.		Entsorgungscontainer, mit klappbarer Vorderwand auf Kunststoffrollplatte enzianblau	KAD4A50101460COZ302	Kunststoff-Rollplatte Typ 724x815 mm mit 2 Verstärkungseisen mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen mit Feststeller/ 2 Bockrollen Rohrdurchmesser für Stahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg	4260474947287	1650	724	815	39,90
268.		dto., Platte lichtblau, Seitengitter blau verz.	KAD4A50121460COZ302	Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010	4260474947294	1650	724	815	39,90
269.		dto., Platte verkehrsgrün, Seitengitter blau verz	KAD4A60241460COZ302	2 Seitengitter, 1 Rückwand, 1 klappbarer Vorderwand	4260474947300	1650	724	815	39,90
270.		dto., Platte kastengrau, Seitengitter blau verz.	KAD4A70321460COZ302	Nutzhöhe 1450 mm	4260474947317	1650	724	815	39,90
271.		dto., Platte feuerrot, Seitengitter blau verz.	KAD4A30001460COZ302	Ausfachung: Drahtmaschung 50 x 50 x 4 mm als Entsorgungscontainer / Müllsäcke bestens geeignet ! Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260474947324	1650	724	815	39,90
272.		dto., Holzrollplatte, Seitengitter blau verz.	HAD4AN1460COZ302	Rollbehälter auf Holzrollpalette, Aufbau wie vor	4260474947485	1650	724	815	43,40
273.		dto., Metallplatte, Seitengitter blau verz.	MAD4AC1460COZ302	Rollbehälter auf Stahlrollplatte, Aufbau wie vor	4260474947447	1650	724	815	43,80
274.		Kartentasche ähnlich enzianblau RAL 5010	KATA5010	Kartentasche für Seitengitter Rollbehälter aus Kunststoff PP - RAL 5010 dunkelblau Abmessung: 270 x 160 mm, für Standardseitengitter Die Befestigung erfolgt durch Klemmung in dem Seitengitter	4260316443311	270	160		0,14
275.		Kartentasche ähnlich feuerrot RAL 3000	KATA3000	Kartentasche für Seitengitter wie KATA5010, Farbe: feuerrot ähnlich RAL 3000	4260316443304	270	160		0,14
276.		Gummispanngurt mit 1 Drahhaken, 1 Drahtlasche	B454002	Gummispannband, 1 Drahhaken / 1 Drahtlasche 400 x 37 mm	4260316443328	37	400		0,14
277.		Gummispanngurt mit 2 Drahhaken	B454001	Gummispannband, 2 Drahhaken 480 x 37 mm	4260316443335	37	400		0,11
278.		Textilspannband mit Gummi, 1 Haken, 1 Drahtlasche	E150002	Textilspannband mit Gummi, 1 Drahhaken / 1 Drahtlasche 560 x 50 mm					
279.		Textilspannband mit Gummi, 2 Drahhaken	E150001	Textilspannband mit Gummi, 2 Drahhaken 520 x 50 mm					
280.		Textilspanngurt blau	E459945	Textilspanngurt blau 1050 x 25 mm	4260316443342	25	1050		0,07

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
281.		Textilspanngurt rot	E459941 2er Pack / 10er Pack	Textilspanngurt rot 1050 x 25 mm	4260316443359	25	1050		0,07
282.		Textilspannband mit Elastik schwarz	E459966	Textilspannband mit Elastik schwarz 940x25 mm					
283.		Textilspannband mit Elastik gelb	E459960	Textilspannband mit Elastik gelb 940x25 mm					
284.		Textilspannband mit Elastik blau	E459965	Textilspannband mit Elastik blau 940x25 mm					
285.		Textilspannband mit Elastik rot	E459961	Textilspannband mit Elastik rot 940x25 mm					
286.		Abdeckhaube für Rollbehälter, Höhe 1460 mm	AHA14609010	Schutzhaube für Rollbehälter aus PE-Bändchengewebe weiß Maße ca. 730 x 820 x 1460 mm Beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden.	4260316443366	1420	730	820	1,10
287.		Abdeckhaube für Rollbehälter, Höhe 1650 mm	AHA16509010	dto. Maße ca. 730 x 820 x 1650 mm	4260474943593	1650	730	820	1,20
288.		Einweghaube für Rollbehälter, klarsicht, Höhe 1460 mm	EPA14600000	Einweghaube für Rollbehälter Typ 724 x 815 mm, NH 1460, Maße ca. 730 x 820 x 1460 mm klarsicht	4260474943616	1420	730	820	0,15
289.		Einweghaube für Rollbehälter, milchig, Höhe 1460 mm	EPA14609010	Einweghaube für Rollbehälter Typ 724 x 815 mm, NH 1460, Maße ca. 730 x 820 x 1460 mm milchig	4260474943623	1420	730	820	0,16
290.		Einweghaube für Rollbehälter, klarsicht, Höhe 1650 mm	EPA16500000	Einweghaube für Rollbehälter Typ 724 x 815 mm, NH 1650, Maße ca. 730 x 820 x 1650 mm klarsicht	4260474943630	1620	730	820	0,18
291.		Einweghaube für Rollbehälter, milchig, Höhe 1650 mm	EPA16509010	Einweghaube für Rollbehälter Typ 724 x 815 mm, NH 1650, Maße ca. 730 x 820 x 1650 mm milchig	4260507754615				
292.		Thermohaube für Rollbehälter, Höhe 1460 mm	THA14609006	Thermohaube für Rollbehälter Typ 1350 / 1450 Maße ca. 735 x 820 x 1475 mm Gefertigt aus Lutpolsterverbundfolie (3 mm) mit einseitig alubedampfter Polyesterfolie mit Gewebeerstärkung mittlere Wärmeleitfähigkeit 0,0344 λ [W/mK] Wärmeleitwiderstand 0,09 R [m²K/W] K-Wert 11,46 k [W/m²K] Beide Kopfseiten mit 2 genähten Reißverschlüssen komplett zu öffnen, dadurch kann der Rollbehälter trotz übergelegter Haube ebenfalls geöffnet werden.	4260474943609	1420	730	820	2,70
293.		Stabilitätsstange für Rollbehälter	MSR300650DMC030	Stabilitätsrahmen für Rollbehälter 720 x 810 mm zwecks Stabilisierung der beiden Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, inkl. 4 Kunststoffschellen und Schraubmaterial Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260474946952				1,05
294.		Kleiderstange für Rollbehälter	SK673C	Kleiderstange für Rollbehälter 720 x 810 mm aus ø 22 mm Rundrohr inkl. 1 Kunststoffschelle und Schraubmaterial Oberfläche: galvanisch blau verzinkt	4260474944743				0,75
295.		Hygiene-Rollplatte enzianblau mit 2-seitigem Edelstahlaufbau	KB2C50101530A2S24199	Hygiene-Rollplatte Typ 724x815 mm; geschlossene Variante mit Rollen ø 108 mm Polyamid, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Gehäuse aus Edelstahl Rohrdurchmesser für Edelstahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010 2 Seitengitter Nutzhöhe 1530 mm Ausfuchung: 4 x senkrechte Rundstäbe ø 6 mm 5 x waagerechte Rundstäbe ø 6 mm Material: Edelstahl					
296.		Hygiene-Rollplatte enzianblau mit 3-seitigem Edelstahlaufbau	KB3C50101530A2S24199	Hygiene-Rollplatte Typ 724x815 mm; geschlossene Variante mit Rollen ø 108 mm Polyamid, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen, Gehäuse aus Edelstahl Rohrdurchmesser für Edelstahlaufbauten mit Rohr-Ø 22 mm Traglast: 500,00 kg Farbe: enzianblau ähnlich RAL 5010					

Pos.	Abbildung	Feldname/Artikelkurztext	Artikelnummer	Beschreibung	EAN-Code	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Gewicht (Kg)
				2 Seitengitter Nutzhöhe 1530 mm Ausfächung: 4 x senkrechte Rundstäbe ø 6 mm 5 x waagerechte Rundstäbe ø 6 mm 1 Rückwand mit 4 Kunststoffschellen Material: Edelstahl					