

# NG POLIZEIABSPERRUNG

## ABSPERRBÄNDER

### ABSPERR-WARNBAND „EXTREM REISSFEST“

- Extrem reißfest, beidseitig bedruckt
- Auf Wunsch auch in anderen Farben und Längen (z. B. 250 m, 100 m) lieferbar
- Monoaxial gereckt, Dicke: ca. 30 µ
- Verpackt im stabilen, neutralen Abrollkarton

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	10020	500 m	80 mm	5 Rollen
	100201	500 m	80 mm	5 Rollen
	10024	500 m	80 mm	5 Rollen
	100241	500 m	80 mm	5 Rollen
	10018	500 m	80 mm	5 Rollen
	10037	500 m	80 mm	5 Rollen
	10038	500 m	80 mm	5 Rollen
	10039	500 m	80 mm	5 Rollen
	10040	500 m	80 mm	5 Rollen



### ABSPERR-WARNBAND „ROBUST“

- Robuste Ausführung, beidseitig bedruckt
- Auf Wunsch auch in anderen Farben und Längen (z. B. 250 m, 100 m) lieferbar
- Dicke: ca. 30 µ
- Verpackt im stabilen, neutralen Abrollkarton

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	10047	500 m	80 mm	5 Rollen
	100471	500 m	80 mm	5 Rollen
	10048	500 m	80 mm	5 Rollen
	100481	500 m	80 mm	5 Rollen
	10065	500 m	80 mm	5 Rollen
	10070	500 m	80 mm	5 Rollen





## GÜTE-ABSPERR-WARNBAND

- Extra dicke Folie, beidseitig bedruckt
- Auf Wunsch auch in anderen Längen (z. B. 250 m, 100 m) lieferbar
- Dicke: ca. 45 µ
- Verpackt im stabilen, neutralen Abrollkarton mit Kunststofftragegriff

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	10001	500 m	80 mm	5 Rollen



## ABSPERR-WARNBAND „FADENVERSTÄRKT“

- Extra dicke Folie, voll eingefärbt und reißfest
- Fadenverstärkt für langfristigen Einsatz
- Dicke: ca. 110 µ + Nylonfaden
- Verpackt auf einer Kunststoffspule mit geschützter Schneidvorrichtung

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	10033	250 m	80 mm	5 Spulen im Karton
	10059	250 m	80 mm	5 Spulen im Karton



## ABSPERRBAND MIT WARNAUFDRUCK

- Extrem reißfest, beidseitig rot/weiß bedruckt
- Mit einseitigem, 1-fbg. Textaufdruck in Schwarz fortlaufend
- Verpackt im stabilen, neutralen Abrollkarton
- Monoaxial gereckt, Dicke: ca. 30 µ
- weitere Texte auf Anfrage

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Aufdruck
	10027	500 m	80 mm	BETRETEN VERBOTEN
	10028	500 m	80 mm	HOLZFÄLLUNG BETRETEN VERBOTEN LEBENSGEFAHR
	10029	500 m	80 mm	FEUERWEHR-SPERRZONE
	10030	500 m	80 mm	POLIZEIABSPERRUNG
	10032	500 m	80 mm	GESPERRT
	10034	500 m	80 mm	KEIN ZUTRITT
	10036	500 m	80 mm	SPERRZONE





# ABSPERRBÄNDER + ZUBEHÖR

## ABSPERRBAND MIT INDIVIDUELLEM AUFDRUCK

- Extrem reißfest, Dicke ca. 30 µ
- Mit einseitigem, ein- oder mehrfarbigem Individualaufdruck
- Auf Wunsch auch in anderen Längen lieferbar
- Verpackt im stabilen, neutralen Abrollkarton
- Min.-Abnahmemenge bei Sonderdruck 60 Rollen á 500 m

Artikel Nr.	Länge	Breite	Min. Abnahmemenge
10035	500 m	80 mm	60 Rollen



## ABSPERRBAND MIT INDIVIDUELLEM AUFDRUCK "DICKE FOLIE"

- LDPE-Folie, Extra Dicke Folie wählbar von 50 µ - 90 µ
- Mit einseitigem, ein- oder mehrfarbigem Individualaufdruck
- Sehr hochwertige Qualität und brillantes Druckbild
- Auf Wunsch auch in anderen Längen lieferbar
- Verpackt im stabilen Abrollkarton mit Kunststoffgragegriff
- Min.-Abnahmemenge bei Sonderdruck 60 Rollen á 500 m

Artikel Nr.	Länge	Breite	Min. Abnahmemenge
30001	500 m	80 mm	60 Rollen



## SPENDERBOX „KUNSTSTOFF“

- stabile Kunststoff-Box mit Abrisskante
- wiederverwendbar
- Lieferumfang: Spenderbox mit Abrisskante OHNE Absperrband
- Zur Verwendung von Absperrband „Reißfest“ und „Robust“
- transparent

Artikel Nr.	Maße (L x B x H)
90045	210 x 100 x 250 mm





# TRASSENWARNBÄNDER

Trassenwarnbänder dienen zur Markierung und Warnung von Kabeln und Rohren im Erdbereich. Sie werden ca. 30 - 40 cm oberhalb der entsprechenden Versorgungsleitung verlegt und dienen als Warnung beim erneuten Öffnen der Erdoberfläche. Außerdem wird auf die Art der Versorgungsleitung hingewiesen. Die Trassenwarnbänder sind durch eine Folie versiegelt und somit Witterungs- und Verrottnisresistent.

## TRASSENWARNBAND AUS PE NACH FTZ-NORM 548 464 TV 1

- Zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
- Andere Aufdrucke und Rollenbreiten auf Anfrage
- Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
- Dicke: ca. 0,15 mm, mit witterungsbeständiger Folie



Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Aufdruck (Standardtexte)
	20014	250 m	40 mm	ACHTUNG ABWASSERDRUCKLEITUNG
	20038	250 m	40 mm	ACHTUNG ABWASSERDRUCKLEITUNG
	20008	250 m	40 mm	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG
	20011	250 m	40 mm	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG
	20026	250 m	40 mm	ACHTUNG AUTOBAHNKABEL
	20031	250 m	40 mm	ACHTUNG DRUCKLUFTLEITUNG
	20032	250 m	40 mm	ACHTUNG DRUCKLUFTLEITUNG
	20029	250 m	40 mm	ACHTUNG ERDGASLEITUNG
	20035	250 m	40 mm	ACHTUNG ERDWÄRMELEITUNG
	20003	250 m	40 mm	ACHTUNG FERNWÄRMELEITUNG
	20006	250 m	40 mm	ACHTUNG GASLEITUNG
	20027	250 m	40 mm	ACHTUNG HOCHSPANNUNGSKABEL
	20002	250 m	40 mm	ACHTUNG KABEL
	20012	250 m	40 mm	KEIN TRINKWASSER
	20037	250 m	40 mm	ACHTUNG LWL-KABEL
	20030	250 m	40 mm	ACHTUNG NIEDERSPANNUNGSKABEL
	20017	250 m	40 mm	ACHTUNG ROHRLEITUNG
	20033	250 m	40 mm	ACHTUNG ROHRLEITUNG
	20034	250 m	40 mm	ACHTUNG SPRINKLERLEITUNG
	20004	250 m	40 mm	ACHTUNG STARKSTROMKABEL
	20016	250 m	40 mm	ACHTUNG STEUERKABEL
	20039	250 m	40 mm	ACHTUNG TELEKOMUNIKATIONSKABEL
	20019	250 m	40 mm	ACHTUNG TRINKWASSERLEITUNG
	20025	250 m	40 mm	ACHTUNG VERSORGUNGSLEITUNG
	20005	250 m	40 mm	ACHTUNG WASSERLEITUNG

# TRASSENWARNBÄNDER

## TRASSENWARNBAND „TELEKOM“

- Zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
- Nach DIN EN 12613 der Deutschen Telekom AG
- Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
- Dicke: ca. 0,35 mm, mit witterungsbeständiger Folie

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Aufdruck
	20001	250 m	50 mm	ACHTUNG DEUTSCHE TELEKOM



## ORTUNGSBAND

- Zum Markieren und Schützen von Kabeln und Rohren im Erdbereich
- Hervorragende Ortung durch nichtrostende Edelstahlbrahteinlagen
- Andere Aufdrucke und Rollenbreiten auf Anfrage
- Aufdruck einseitig schwarz fortlaufend
- Dicke: ca. 0,15 mm, mit witterungsbeständiger Folie

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Aufdruck (Standardtexte)
	20018	250 m	40 mm	ACHTUNG ABWASSERLEITUNG
	20015	250 m	40 mm	ACHTUNG GASLEITUNG
	20036	250 m	40 mm	ACHTUNG KABEL
	20007	250 m	40 mm	ACHTUNG WASSERLEITUNG





# KLEBEBÄNDER

Unsere Klebebänder finden überall dort Einsatz wo Sie auf etwas hinweisen, warnen oder kennzeichnen möchten. Selbstverständlich können Sie mit unseren Klebebändern auch Dinge reparieren oder einfach nur verkleben.

## WARNBAND SELBSTKLEBEND „STANDARD“

- Für kurzfristige Markierungen
- In der Ausführung links- und rechtsweisend erhältlich

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40001	66 m	60 mm	30 Rollen
	40002	66 m	60 mm	30 Rollen



## WARNBAND SELBSTKLEBEND „SUPER“

- Für langfristige Markierungen
- Auch als Bodenmarkierungsband geeignet

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40009	33 m	50 mm	36 Rollen
	40010	33 m	50 mm	36 Rollen
	40012	33 m	50 mm	36 Rollen
	40013	33 m	50 mm	36 Rollen
	40014	33 m	50 mm	36 Rollen



## KENNZEICHNUNGSBAND

- Mit auffälliger Leuchtfolie
- Hoher Wahrnehmungseffekt
- Auf Wunsch auch mit anderen Texten bestellbar

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Ausführung
	40015	66 m	50 mm	GESPERRT
	40005	66 m	50 mm	Vorsicht Glas (4-sprachig)





# KLEBEBÄNDER

## SCHILDERABDECKBAND „TAGESLEUCHTEND“

- Selbstklebendes Schilder-Abdeckband zur kurzzeitigen Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen
- In der Aufmachung schwarz/leuchtorange/schwarz für den Einsatz am Tag


Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40008	33 m	50 mm	36 Rollen
	40011	33 m	75 mm	24 Rollen
	40026	33 m	100 mm	18 Rollen



## SCHILDERABDECKBAND „RETROREFLEKTIEREND“

- Selbstklebendes Schilder-Abdeckband zur kurzzeitigen Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen
- In der Aufmachung schwarz/rot reflektierend/schwarz für den Einsatz bei Tag und Nacht

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40016	12,5 m	50 mm	keine
	40017	12,5 m	75 mm	keine
	40018	12,5 m	100 mm	keine



## GEWEBEBAND „STANDARD“

- Vielseitiger Einsatzbereich für mittelstarke Beanspruchung

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40020	50 m	50 mm	24 Rollen



## GEWEBEBAND „SUPER“

- Vielseitiger Einsatzbereich für starke Beanspruchung und schwierige Untergründe

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40019	50 m	50 mm	20 Rollen





## PACKBAND PP ACRYL

- Zum Verkleben von Kartonagen und anderen Materialien

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
Transparent	40006	66 m	50 mm	36 Rollen
	40007	66 m	50 mm	36 Rollen



## FAHRZEUG-WARNMARKIERUNG

- Nach DIN 30710 und § 35 StVO
- 1 Set = jeweils 1 Rolle links- und 1 Rolle rechtsweisend
- Selbstklebende retroreflektierende Signalfolie Typ 2

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	90042	9 m	141 mm	1 Set (2 Rollen)



## REFLEX-WARNSTREIFEN

- selbstklebend und vollreflektierend
- deutlich sichtbar bei Tag und Nacht
- 1 Set = 1 Streifen links- und 1 Streifen rechtsweisend
- vielseitig einsetzbar

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
	40004	500 mm	50 mm	1 Set (2 Streifen)



# ABSPERRKETTEN

## KUNSTSTOFF-GLIEDERKETTE

- Für vielseitige Anwendungen geeignet
- Kurzgliedrige Ketten für einen hohen Wahrnehmungseffekt
- Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen erhältlich

Farbe	Artikel Nr.	Durchmesser	Äußere Gliedlänge	Äußere Gliedbreite	Gewicht kg/100 m	Bundlänge
	50001	6 mm	52 mm	21 mm	7	50 m
	50002	6 mm	52 mm	21 mm	7	25 m
	50006	6 mm	52 mm	21 mm	7	50 m
	50012	6 mm	52 mm	27 mm	7	50 m
	50003	8 mm	48 mm	27 mm	14	50 m
	50004	8 mm	48 mm	27 mm	14	50 m
	50005	8 mm	48 mm	27 mm	14	50 m
	50008	8 mm	48 mm	27 mm	14	25 m
	50010	8 mm	48 mm	27 mm	14	25 m
	50013	8 mm	48 mm	27 mm	14	25 m
	50014	8 mm	48 mm	27 mm	14	25 m



## STAHLKETTEN

- Verzinkt und lackiert
- Farbwechsel alle 50 cm
- Für langfristige Absperrungen und hohe Belastungen geeignet

Farbe	Artikel Nr.	Durchmesser	Äußere Gliedlänge	Äußere Gliedbreite	Gewicht kg/100m	Bundlänge
	50007	6 mm	54 mm	42 mm	63	15 m
	50011	6 mm	54 mm	42 mm	63	15 m



# KETTENZUBEHÖR

## ZUBEHÖR GLIEDERKETTE


- In den Farben Rot, Weiß, Gelb, Schwarz und Stahlverzinkt erhältlich
- Zum Verbinden und Einhängen von Gliederketten geeignet

Farbe	Artikel Nr.	Ausführung	Durchmesser	Verpackungseinheit
	50026	Verbindungsglied	6 mm	10 Stück
	50020	Verbindungsglied	8 mm	10 Stück
	50027	S-Haken	8 mm	10 Stück
	50028	Einhängehaken	6 mm	10 Stück
	50025	Verbindungsglied verzinkt	6 mm	10 Stück



## LEITKEGEL "AUFSETZKAPPE"

- Für fast jeden Leitkegel verwendbar
- Zum Einhängen von Kunststoffgliederketten einschließlich 2 Verbindungsgliedern

Farbe	Artikel Nr.	Ø Zapfen	Höhe
	90005	40 mm	50 mm





# ABSPERRSEILE

## ABSPERRSEILE

- Für vielseitige Anwendungen geeignet
- Gute Warnwirkung durch Signalfarben
- Auch mit Reflektionsgarn für gute Sichtbarkeit bei Nacht erhältlich
- Witterungsbeständig



Farbe	Artikel Nr.	Durchmesser	Länge	Reflektionsgarn	Gewicht kg/Einheit	Verpackungsart
	50101	8 mm	10 m		0,45	Haspel
	50102	8 mm	10 m	X	0,45	Haspel
	50103	8 mm	100 m		4,00	Rolle
	50104	8 mm	100 m	X	4,00	Rolle
	50111	8 mm	10 m		0,45	Haspel
	50112	8 mm	10 m	X	0,45	Haspel
	50113	8 mm	100 m		4,00	Rolle
	50114	8 mm	100 m	X	4,00	Rolle



## ZUBEHÖR ABSPERRSEILE

- Zum Einhängen von Absperrseilen
- Schnell und flexibel zu Befestigen

Farbe	Artikel Nr.	Ausführung	Verpackungseinheit
	50130	Spiral-Einhängehaken	4 Stück
verzinkt	50131	Einhängedraht	10 Stück



# KETTENSTÄNDER

## KETTENSTÄNDER „KUNSTSTOFF“

- Für den Außen- und Innenbereich
- Schnell aufzubauen
- Mobiler Kunststoff-Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
- Mit schwarzem Standfuß aus witterungsbeständigem Recyclingmaterial
- Gute Standfestigkeit
- Der Fuß kann verdübelt oder verklebt werden

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Maße Fuß	Gewicht in kg	Verpackungseinheit
	90023	850 mm	265 x 265 mm	1,50	8
	90024	850 mm	265 x 265 mm	1,50	8



## KETTENSTÄNDER „STAHL“

- Mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten
- Verzinkt und rot kunststoffbeschichtet mit 2 weißen Streifen
- Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar
- Wanne kann mit Sand usw. aufgefüllt werden

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Rohr Ø	Wannen Ø	Gewicht in kg
	90020	1.000 m	60 mm	300 mm	8,00
	90022	1.000 m	60 mm	300 mm	8,00



# ABSPERRPFOSTEN

## ABSPERRPFOSTEN "ALU" MIT AUSZIEHBAND

- Mobiler Alu-Kettenständer für den Außen- und Innenbereich
- Alukern mit Kunststoffbeschichtung
- Hohe Standfestigkeit
- Das Band ist bis zu 3 m ausziehbar und kann leicht mit anderen Kettenständern verbunden werden

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Rohr Ø	Fuß Ø	Gewicht
	90026	960 mm	51 mm	230 mm	7 kg



## FLEX-PFOSTEN

- Mit Reflexstreifen
- Der Fuß kann verdübelt oder verklebt werden.
- Selbstaufrichtender Absperrpfosten - nachgiebig, aber extrem robust
- Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar (Weiß, Gelb, Schwarz)

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Durchmesser	Gewicht
	70001	300 mm	80 mm	0,70 kg
	70002	450 mm	80 mm	0,95 kg
	70003	750 mm	80 mm	1,35 kg
	70004	1000 mm	80 mm	1,50 kg



# ABSPERRUNGEN & SICHERHEIT

## ABSPERR-GIRLANDE AUS KUNSTSTOFF

- Deutlich und schnell erkennbar durch rot/weiß wechselnde Farbfelder
- Leicht transportabel, gut lagerfähig
- Insbesondere geeignet für kurze Absperrmaßnahmen sowie für zusätzliche Längsabsperungen
- Schnell und problemlos auf- und abzubauen
- REFLEX-Ausführung nach neusten Vorschriften der Deutschen Bahn
- Wiederverwendbar
- Auf gewünschte Länge ausziehbar

Farbe	Artikel Nr.	Seitenlänge	Ausführung
	60003	10 m	tagesleuchtend
	60004	15 m	tagesleuchtend

Farbe	Artikel Nr.	Seitenlänge	Ausführung
	60006	6 m	reflektierend
	60007	10 m	reflektierend



## WARNFALTSIGNAL

- Zum Absichern von Kurzbaustellen, Unfallstellen, Feuerwehreinsätzen, Vermessungsarbeiten, etc.
- Platzsparende stabile Ausführung
- Alle Warnfaltsignale werden mit Schutzhülle geliefert
- Schnell und problemlos auf- und abzubauen
- Lieferbar in zwei Schenkellängen 700 mm und 900 mm
- Alle drei Warnflächen können individuell gestaltet werden

Artikel Nr.	Seitenlänge	Ausführung
90122	700 mm	Fluoreszierend
90123	700 mm	Retroreflektierend
90124	900 mm	Fluoreszierend
90125	900 mm	Retroreflektierend




# ABSPERRUNGEN & SICHERHEIT

## ABSPERR-WARNZAUN

- Zum Absichern von Baustellen, Sportveranstaltungen, etc.
- Robuster Kunststoff-Zaun
- In gut sichtbarer Farbe Orange


Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Länge
	90043	1,00 m	50 m



## SICHERHEITS-EINSCHLAGPFOSTEN


- Mit 2 Bügeln und geschmiedeter Spitze
- Farbe: Rot getaucht

Farbe	Artikel Nr.	Länge	Durchmesser	Gewicht	Verpackungseinheit
	90021	1,25 m	14 mm	1,3 kg	10 Stück



## KLEMMSCHELLEN - METALL

- Verzinkt - mit Verstärkungssicke DBGM.
- Zur Schilder- und Absperrschrankenbefestigung an Schaffrollen.



### 1. Klemmschelle mit Ringschraube

passend für Vierkantrrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Verpackungseinheit
90031	100 Stück

### 2. Klemmschelle mit Ringschraube

und Einlegeblech passend für Rundrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Verpackungseinheit
90110	100 Stück

### 3. Klemmschelle mit Ringschraube

Röhrchen und Einlegeblech zur Aufnahme von Absperrschranken, passend für Rundrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Verpackungseinheit
90112	100 Stück

### 4. Klemmschelle mit Ringschraube

und Röhrchen zur Aufnahme von Absperrschranken, passend für Vierkantrrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 42 mm

Artikel Nr.	Verpackungseinheit
90111	100 Stück



## WARNTAFEL AUS POLYESTER

- Hochwertiger Polyesterstoff mit Schlaufe und Holzstiel
- Farbe: Weiß/Leuchtorange/Weiß oder mit Reflexfolie
- Gemäß der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA)

Farbe	Artikel Nr.	Abmessung	Holzstiel- länge	Ø-Holzstiel	Ausführung
	90010	500 x 500 mm	800 mm	20 mm	tagesleuchtend
	90012	750 x 750 mm	1000 mm	25 mm	tagesleuchtend
	90015	500 x 500 mm	800 mm	20 mm	reflektierend
	90017	750 x 750 mm	1000 mm	25 mm	reflektierend



## WARNTAFEL FÜR ÜBERSTEHENDE LADUNG

- Aus umweltfreundlicher PE-Folie mit doppelt eingeschweißtem Runddraht-  
bügel nach StVO
- Farbe: Rot
- Die Warnflaggen können auf Wunsch bedruckt werden,  
Min.-Menge: 250 Stück

Farbe	Artikel Nr.	Abmessung	Verpackungseinheit
	90011	300 x 300 mm	100 Stück



## VITAL-ID

- Lebenswichtige Informationen sofort griffbereit / Nicht nur im Beruf
- Reflektierend, spritzwassergeschützt, international verwendbar
- Ausführung auf: Schutzhelm, Schlüsselanhänger, Schuh

Ausführung	Artikel Nr.	Eigenschaften
	42001	WV01: Einsteigerversion: Kleine praktische Version ohne von außen sichtbarem Zusatz-Namensschild.
	42002	WV02: Große Version in gelb mit einem Zusatzplatzhalter nach außen hin, für den Namen.
	42003	WV02G: Große Version in orange mit einem Zusatzplatzhalter nach außen hin, für den Namen.
	42005	WV05: Sehr robuste Version für Schuhe, Gürtel, Auffanggurte, Schlüsselbund oder Reißverschluss.



# LEITKEGEL

## LEITKEGEL "TAGESLEUCHTEND"

- Tagesleuchtend mit einem bzw. zwei Streifen
- Entsprechen nicht der StVO innerhalb Deutschlands

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Gewicht	Verpackungseinheit
	90001	32 cm	0,50 kg	20
	90002	50 cm	1,25 kg	10
	90004	75 cm	3,35 kg	8
	90006	32 cm	0,50 kg	20
	90013	50 cm	1,25 kg	10



## LEITKEGEL "VOLLREFLEKTIEREND"

- Vollreflektierend gemäß der StVO
- BAST geprüft
- Folie RA1, Gewichtsklasse II
- Auf Anfrage auch andere Ausführungen oder Gewichtsklassen erhältlich

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Gewicht	Bast-Prüf-Nr.	Verpackungseinheit
	90003	50 cm	2,2 kg	95 3 FO I	10
	90007	75 cm	4,2 kg	95 3 SO 2	keine



## FALTLEITKEGEL

- Faltbarer Leitkegel mit integrierter, spritzwassergeschützter Beleuchtung
- Leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf, passt in jeden Kofferraum und unter den Autositz
- Ideal zum Absperren und Kennzeichen von Gefahrenstellen
- Lieferumfang: Faltleitkegel, PVC-Tragetasche, 2 Stück AAA-Batterie
- Auf Wunsch auch in anderen Höhen lieferbar

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Ausführung	Gewicht	Verpack.-einheit
	90100	40 cm	Teilreflektierend	1,0 kg	6
	90102	60 cm	Teilreflektierend	1,6 kg	6
	90105	70 cm	Vollreflektierend	1,9 kg	4
	90200	50 cm	Teilreflektierend - Pro	1,8 kg	6
	90201	50 cm	Vollreflektierend - Pro	1,8 kg	6
	90203	75 cm	Vollreflektierend - Pro	3,2 kg	4





## LEITKEGEL "AUFSATZ MIT GURT"

- Original SKIPPER / Robuster Aufsatz für Leitkegel ab 75 cm Höhe
- Schnell und flexibel absperren / stufenlos ausziehbar bis 9 m
- Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar
- Mit anderen Systemen und Bauteilen von SKIPPER kombinierbar
- Auf Wunsch auch weitere SKIPPER Artikel im Sortiment erhältlich



Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Gewicht	Gurtbreite
	90080	240 mm	800 g	50 mm

## LEITKEGEL "REFLEKTIEREND" SKIPPER TWISTED

- Gedrehte Variante zur Abschwächung der Windeinwirkung und Erhöhung der Stabilität
- Mit reflektierender Fläche
- Auffälliges Design



Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Gewicht
	90090	750 mm	4,5 kg

## LEITKEGEL "REFLEKTIEREND" SKIPPER - STANDARD

- Extra schwere Ausführung für SKIPPER System
- Reflektierende Fläche

Farbe	Artikel Nr.	Höhe	Gewicht
	90091	750 mm	5,0 kg
	90092	1000 mm	7,5 kg



## BLINKLICHT FÜR LEITKEGEL

- Für jeden Leitkegel verwendbar
- inkl. 2 x AAA-Batterie
- Einstellung in Blinklicht oder Dauerlicht möglich

Farbe	Artikel Nr.	Ø Leuchte	Ø Stab	Länge
	90014	45 mm	20 mm	145 mm



# SONSTIGES ZUBEHÖR

## LED-TASCHENLAMPE

- Tauchfähig bis 3 m
- Power LED (bis ca. 42 Lumen)
- Leuchtdauer ca. 4 h
- Leuchtweite ca. 30 m
- EX Geschützt
- 2 Micro-Batterien (AAA) im Lieferumfang enthalten

Artikel Nr.	Gehäuse	Gewicht	Maße in mm
90070	Kunststoff	45 g	145 x 20



## LED-HANDSCHEINWERFER

- wiederaufladbar
- Power LED (bis ca. 270 Lumen)
- Leuchtdauer bis 35 h
- Leuchtweite ca. 1.000 m
- Lithium-Ionen Akku
- Lieferumfang: inkl. Ladestation, Ladekabel (100-240V, 12/24 V, USB) und 3 Farbscheiben (rot, grün, blau)

Artikel Nr.	Gehäuse	Gewicht	Maße in mm
90072	Kunststoff	400 g	256 x 93 x 93



## LED-ARBEITSLEUCHE

- wiederaufladbar
- Power LED (bis ca. 170 Lumen)
- Leuchtdauer bis 5 h
- Leuchtweite ca. 150 m
- Blei-Gel Akku
- Lieferumfang: Ladekabel (100-240V, 12/24 V) und Farbscheibe (orange)

Artikel Nr.	Gehäuse	Gewicht	Maße in mm
90074	Kunststoff	1.100 g	104 x 245 x 120



## GREIFZANGE

- Zum Greifen von Dingen die man nicht anfassen möchte oder welche schwer erreichbar sind.
- Stiel aus hochwertigem Alu-Rohr. Dadurch sehr leicht und rostfrei.
- Handlicher Druckhebel
- Greifspitze aus rutschhemmenden Material

Artikel Nr.	Länge	Gewicht	Verpackungseinheit
90114	920 mm	0,38 kg	10 Stück
90115	1070 mm	0,40 kg	10 Stück

