

# Sonder-Zubehör PR/VR

Ob zum Spaß oder fürs Business, mit dem umfangreichen PR/VR-Zubehör können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Verwenden Sie Ihr Wunsch-Zubehör, um jede Herausforderung zu meistern.



## Entrepreneur Pro X

PR1055X



10-Nadel Stickmaschine  
Mit eingebauter Kamera zum exakten  
Positionieren von Stickmotiven  
Max. Stickfläche: 360 x 200 mm  
Mit Jumborahmen: 360 x 360 mm

## Entrepreneur W

PR680W



6-Nadel-Stickmaschine mit  
Laser-Kreuz-Positionierung  
Max. Stickfläche: 300 x 200 mm

## VR



1-Nadel Stickmaschine  
Mit LED-Pointer zum  
Positionieren der Stickmotive  
Max. Stickfläche: 200 x 200 mm

### Besonderheiten der PR und VR Serie:

- Umfangreiches Zubehör
- Touchscreen
- Automatischer Nadeleinfädler
- Transportierbar dank kompakter Bauweise
- Automatische Rahmen-Erkennung
- Einprogrammierte Stickmuster und Alphabete

Zum Besticken von Schuhen und schwer einzuspannenden Materialien wie Gürtel und Kragen

## Klemmrahmen

PRCLP45B/PRCLP45LR/  
VRCLP45B



	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
45 x 24 mm (1.7 x 1 in)	✓	✓	✓
L: 45 x 24 mm (1.7 x 1 in)	✓	✓	
R: 45 x 24 mm (1.7 x 1 in)	✓	✓	



Klemm Rahmen R+L zum Einspannen großer Schuhe.



Speziell entwickelt zum Besticken von Schuhszungen.



Die VR ist nur mit dem geraden Rahmen kompatibel.



Auch geeignet zum Besticken von Polo Shirt Kragen.

Schnelles Einspannen und starke Haltekraft ohne Rahmenabdrücke zu hinterlassen

## Doppelseitiger Klemmrahmen M

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
100 x 100 mm (4 x 4 in)	✓	✓	✓


PRCLPM1/PRCLP100B/PRCLPM1AP/  
PRSCCLPM1/VRCLP100B/VRCLP100BAP



Ideal zum Besticken dünner oder dickerer Stoffe.



Müheloses Einspannen – einfach klicken und einrasten lassen.



Auch zum Fixieren beschichteter Stoffe dank doppelseitiger Rahmenoberfläche.



Einfaches Einspannen ohne Kratzer oder Druckstellen

## Rahmen für Kappen mit flachem Schirm

PRCF5

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
130 x 60 mm (5 x 2.4 in)	✓	✓	✓



Dicht am Kappenschirm sticken



Einfaches Einspannen der Kappe



Mehr Kappensorten bestickbar

Zum einfachen Besticken von Kappen

## Kappenrahmen

PRCF3

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
130 x 60 mm (5 x 2.4 in)	✓	✓	✓



Zum Besticken der Kappen-Vorderseite.



Kappe auf den Rahmen spannen.




Perfekt zum Besticken der Kappen-Front.

Zum Besticken der Kappe von Ohr zu Ohr


## Weitwinkel Kappenrahmen

PRPCF1

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 x 60 mm (14 x 2.4 in)	✓		



Stickten von Ohr zu Ohr.



Bis zu 4 Kappensegmente bestickbar.




Maximale Fläche für Stick-Designs.

Zum Besticken kleiner Flächen wie Hosentaschen

## Kompaktrahmen

PRSFK1

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
38 × 44 mm (1.5 × 1.7 in)	✓	✓	✓
41 × 70 mm (1.6 × 2.7 in)	✓	✓	✓
33 × 75 mm (1.3 × 2.9 in)	✓	✓	✓
50 × 50 mm (2 × 2 in)	✓	✓	✓



Selbst kleine, schwer erreichbare Stellen, wie Hosentaschen können problemlos bestickt werden. Die automatische Rahmen-Erkennung sorgt dabei für Einfachheit und zusätzliche Sicherheit.

Perfekt geeignet für Ärmel und Hosenbeine

## Ärmelrahmen

PRHSL200

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
70 × 200 mm (2.7 × 8 in)	✓	✓	



Auch geeignet für Jacken und Pullover sowie für Strampler und Kinderbekleidung.



Perfekt zum Besticken von Hosenbeinen und Blusen-/Hemdärmeln.



Zum Erstellen eigener Stickmuster

## Scanrahmen

PRSCANFKIT1

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
300 x 200 mm (12 x 8 in)	✓		



Gedrucktes bzw. gezeichnetes Bild auf den Rahmen legen.



Mit den Magneten befestigen.



Das eingelegte Bild mit der integrierten Kamera einscannen.



Im My Design Center bearbeiten und in eine Stickdatei umwandeln.

Kinderleichtes und stoffschonendes Einspannen

## Magnetrahmen

PRMFA50

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
50 x 50 mm (2 x 2 in)	✓	✓	✓



Kinderleichtes Einspannen ohne Rahmenverschluss-Schrauben festziehen zu müssen.



Ideal für sensible Stoffe wie Strick und Jersey, da der Rahmen keine bleibenden Abdrücke hinterlässt.



Zum Sticken fortlaufender Muster – z. B. auf Vorhänge und Röcke

## Bordürenrahmen

PRPBF1/  
VRBF180

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
300 x 100 mm (12 x 4 in)	✓	✓	
180 x 100 mm (7 x 4 in)			✓



Einfaches Sticken fortlaufender Muster.



Rahmen auf Knopfdruck öffnen.



Stoff weiterziehen und durch einfaches Drücken wieder schließen.




Die PR bietet einen Stickbereich von 300 x 100 mm.  
Die VR bietet einen Stickbereich von 180 x 100 mm.

Für verschiedenste Positionierungsmöglichkeiten des Motivs auf dem Kleidungsstück

## Rundrahmen

PRPRFK1/  
VRRFK1

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
Φ100 mm (4 in) (dia)	✓	✓	✓
Φ130 mm (5 in) (dia)	✓	✓	✓
Φ160 mm (6 in) (dia)	✓	✓	✓



Das Fixieren des Kleidungsstücks ist in jede Richtung möglich. Die Mitte des Rahmens muss sich dabei an der gewünschten Stelle befinden.



Erleichtert das Ausrichten und Positionieren von Motiven an spezifischen Stellen der Kleidung. Der Stoff wird gleichmäßig gespannt.

Quadratischer Rahmen für Quilt Designs

## Quiltrahmen

PRPQF200/  
VRFF200

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
200 x 200 mm (8 x 8 in)	✓	✓	✓



Der quadratische Rahmen vereinfacht das Ausrichten von Quilt-Mustern.



Die quadratische Form erleichtert zudem die Planung von Quilt-Designs.



Einfaches und schnelles Fixieren des Materials

# Magnetrahmen

100 x 100 mm: PRVMFM  
180 x 130 mm: PRVMFL



	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
M: 100 x 100 mm	✓	✓	
L: 180 x 130 mm	✓	✓	



Einfaches Platzieren und Entfernen der Haltemagnete ohne zusätzliches Werkzeug



Fixieren des Materials direkt an der Maschine



Der große Stickrahmen ist besonders für flache Projekte geeignet



Dickes Material einspannen ohne Verschieben beim Sticken

# Magnetischer Einspannrahmen

PRMS360

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 x 200 mm (14 x 8 in)	✓	✓*	

\*300 x 200 mm bei 6-Nadel Maschinen



Einfaches Einspannen durch Einzelmagnete



Für dickes Material



Einfaches Verbinden von Mustern durch Verschieben des Materials



Inklusive Magnetheber zum einfachen Lösen der Magnete



Auch zum Quilten geeignet



Großer Stickbereich



Röhrenförmige Teile einfach besticken

## Freiarmauflage

PRTT1

PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
✓	✓	✓



Einfaches Anbringen und Lösen an der Maschine



Wenig Platzbedarf durch Klappmechanismus



Auch für schwere Materialien geeignet

Zum Sticken großer Motive ohne Umspannen

## Jumborahmen

PRPJF360

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
360 x 360 mm (14 x 14 in)	✓		



Stoff einspannen und die erste Hälfte des Motivs sticken.



Rahmen drehen und fertig sticken ohne umzuspannen

Zum Besticken großer und/oder dickerer Stoffe.

## Flachrahmen

PRF300

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
300 x 200 mm (12 x 8 in)	✓	✓	✓



Geeignet für dickere und schwere Stoffe.



Selbst große Stoffstücke können über die Halterung gelegt werden.

Zum Besticken rundgeschlossener Teile wie Ärmel

## Zylinderrahmen

PRCL1

	PR1055X/PR1050X	PR680W/PR670E	VR
90 x 80 mm (3.5 x 3 in)	✓	✓	✓



Einfaches Einspannen von Hemdärmeln, Hosenbeinen, Taschen und Ähnlichem.



Kleidungsstück über den Rahmen ziehen.



Auch Ärmel sind damit leicht zu besticken.

## Weiteres Zubehör

	PR1055X/PR1050X	PR670E/PR655	VR
Spuler	✓	✓	✓
Anschietisch	✓	✓	✓
VR/PR Tisch	✓	✓	✓
Freihand-Quiltset			✓


### Spuler

PRBW1



### Anschietisch

PRWT1/VRWT1



### VR/PR Tisch

PRNSTD2/VRPRNSTD



### Freihand-Quiltset für VR

VRFMK1





# Hauptmerkmale und -Funktionen

	PR1055X	PR680W	VR
Nadeln (Anzahl)	10	6	1
Geschwindigkeitseinstellung	Variable Geschwindigkeit von 400 bis 1000 Stichen/Min. (Standardrahmen); 400 bis 600 Stiche/Min. (Kappen-, Rund- & Klemmrahmen)		
Max. Stickfläche in mm (B x H)	360 x 360 mm (Weitwinkel Kappenrahmen: 360 x 60 mm)	300 x 200 mm (Kappenrahmen: 130 x 60 mm)	200 x 200 mm (Kappenrahmen: 130 x 60 mm)
Max. Stickfläche mit Standardzubehör	360 x 200 mm	300 x 200 mm	200 x 200 mm
Display	Kontrastreicher Touchscreen mit 16 Mio Farben. Auflösung 1280 x 800		Touchscreen mit 260.000 Farben. Auflösung 800 x 480
USB-Anschluss	PC / 2x USB-Speichergeräte	PC / 2x USB-Speichergeräte	PC / 1x USB-Speichergerät
Alphabete (Sticken)	37	50	20
Einprogrammierte Stickmuster	944	763	305
Automatisches Einfädelsystem	Ja	Ja	Ja
System zur Nadelpositionierung	Kamera/ Live-Darstellung bei Platzierung der Stickmotive	Laser-Kreuz	LED-Pointer
Manuelle Farbfolge	Ja	Ja	Nein
Variable Geschwindigkeit	Ja	Ja	Nein
Umwandlung in einfarbige Muster	Ja	Ja	Ja
Sortieren der Garnfarben	Ja	Ja	Ja
Video-Bedienungsanleitungen	29	24	Nein
WLAN-Funktion	Ja	Ja	Nein

## PR Serie Halterung-Rahmen-Kompatibilität

		Modell	PR1055X/PR1050X						PR680W/PR670E						VR				
		Arm	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e
Rahmen	Stickfläche (mm)	Markierung	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	a	b	c	d	e
Standard	60 x 40	(keine Markierung)	✓						✓						✓				
	100 x 100	(keine Markierung)	✓						✓						✓				
	180 x 130	(keine Markierung)	✓						✓						✓				
	300 x 200	(keine Markierung)	✓						✓										
	360 x 200	(keine Markierung)	✓																
Flach	300 x 200	(keine Markierung)	✓						✓										
Quilt	200 x 200	B		✓						✓									
Bordüren	300 x 100	B		✓						✓									
Jumbo	360 x 360	B		✓															
Ärmel	70 x 200	B		✓						✓									
Rund	φ100	C			✓						✓						✓		
	φ130	C			✓						✓						✓		
	φ160	C			✓						✓						✓		
Klemm	45 x 24	D				✓						✓							✓
	L: 45 x 24	D				✓						✓							
	R: 45 x 24	D				✓						✓							
	M: 100 x 100	D				✓						✓						✓	
Magnetrahmen	M: 100 x 100	F					✓						✓						
	L: 180 x 130	F					✓						✓						
Standard	200 x 200	a												✓					
Quilt	200 x 200	a												✓					
Bordüren	180 x 100	b													✓				
Kompakt	38 x 44	e				✓						✓							✓
	41 x 70	e				✓						✓							✓
	33 x 75	e				✓						✓							✓
	50 x 50	e				✓						✓							✓
Magnet	50 x 50	e				✓						✓							✓