

1 Bodenelemente aus Kunststoff zum Schutz größerer Flächen

Garantie **5** Jahre

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung



Gefahrstofflagerung

Bodenelemente classic-line aus PE, mit besonders niedriger Bauhöhe von 150 mm

Go online! Entdecken Sie noch mehr spannende Produkthighlights!

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
- Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Bodenelement als Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene



Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten sind Bodenelemente aus Stahl lieferbar siehe Seite 50

Gleich mitbestellen



Bestell-Nr. 114-916-JY

Bodenbefestigung zur Fixierung der Bodenelemente am Untergrund



Bestell-Nr. 114-917-JY

Kreuzverbinder, zur Abdeckung der Eckstöße bei z. B. 4 aneinander stoßenden Bodenelementen

classic-line

Typ	BK 8.8	BK 8.15	BK 15.15	BK 22.8	BK 22.15	BK 22.22	BK 30.8	BK 30.15	BK 30.22
Auffangvolumen [l]	60	125	220	170	355	235	235	400	315
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 790 x 150	790 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	2200 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 2200 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 2200 x 150
Traglast [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Radlast [kg]	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bestellnummer Gitterrost: verzinkt	216-671-JY	164-338-JY	114-885-JY	216-673-JY	164-340-JY	236-800-JY	216-675-JY	114-889-JY	236-803-JY
Bestellnummer Gitterrost: Kunststoff	216-672-JY	164-345-JY	114-887-JY	216-674-JY	164-346-JY	236-802-JY	216-676-JY	114-891-JY	236-804-JY



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie **5** Jahre

Bodenelemente aus Kunststoff zum Schutz größerer Flächen

Gefahrstofflagerung


Auffahrrampe für Bodenelemente classic-line aus PE

Auffahrampen ermöglichen das Befahren der PE-Bodenelemente von allen Seiten. So wird die Nutzung der Bodenelemente im betrieblichen Alltag noch effektiver.

- Zum leichten Bestücken der Bodenelemente classic-line aus PE
- Für Radlasten bis 150 kg
- Steigungswinkel nur 7 Grad
- Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)



Gefahrstoffregale siehe Seite **86**



Verbindungselement, als Abdeckung der Spalten zwischen mehreren Bodenelementen

Maße außen B x T [mm]	1410 x 83	2910 x 83	700 x 83	2090 x 83
Bestellnummer	114-914-JY	114-915-JY	164-354-JY	164-356-JY

Gleich mitbestellen



Bestell-Nr. 114-918-JY


Auffahrrampe aus Polyethylen (PE), B x T 900 x 940 mm




Bestell-Nr. 114-919-JY

Distanzverbinder, zur sicheren Verbindung mehrerer Bodenelemente

Wählen Sie jetzt aus 4 Auffahrampen und 9 verschiedenen Grundmaßen!



Die unterschiedlichen Grundmaße der Bodenelemente erlauben beispielsweise auch die Umbauung von Pfeilern und Stützen.



Zu jedem Bodenelement passende Rampen ermöglichen eine Rundum-Befahrbarkeit der kompletten Lagerfläche.

classic-line

Typ	ARK 8	ARK 11	ARK 15	AEK
Maße außen B x T [mm]	790 x 1000	1090 x 1000	1490 x 1000	1000 x 1000
Bestellnummer	216-677-JY	216-678-JY	216-679-JY	216-680-JY

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern**
- Handling- und Transportsysteme**
- Abfüll-, Lager- und Transportbehälter**

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Bestell-Nr.

Anzahl

Einzelpreis €

Artikelbezeichnung

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556

Fax: 02393/220557

e-Mail: info@dt-lagersysteme.de

Internet: www.dt-lagersysteme.de