

1

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke

Geprüfte Sicherheit



Garantie **5** Jahre

Typ 30 **30 Minuten Brandschutz**
geprüft nach EN 14470-1

Typ 90 **90 Minuten Brandschutz**
geprüft nach EN 14470-1



Typ GU, Unterbauschrank mit Feuerwiderstandsklasse Typ 30 oder Typ 90

- **Feuerbeständige Unterbauschränke zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 (Anhang 1)**
- einsatznahe und sichere Lagerung von gefährlichen Flüssigkeiten
- bequemer Einbau unter einem Laborabzug oder unter Werkbänken möglich
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen

SERVICE & WARTUNG

Passendes Zubehör gibt's im Shop!



Info Typ 30 Schränke: (Auszug aus TRGS 510, Anlage 3) Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit/Brand(bekämpfung) abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt größer als 100m², darf je 100m² ein Schrank aufgestellt werden.



Abbildung inkl. optionalem Unterbausockel

Typ	GU 50.T	GU 50
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 502 x 600	593 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 382 x 502	470 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	129	162
Bestellnummer Typ 90	178-043-JY	122-888-JY

Typ	GU 90.T	GU 90
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	893 x 502 x 600	893 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	771 x 382 x 502	771 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	173	207
Bestellnummer Typ 90	178-044-JY	122-890-JY

Typ	GU 111.T	GU 111
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	25
Gewicht [kg]	207	226
Bestellnummer Typ 90	178-046-JY	116-998-JY
Bestellnummer Typ 30	-	141-917-JY

Umluftfilter

Der Umluftfilter ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999% zurück zu halten.



Bestell-Nr. 210-544-JY

Der Umluftfilter ist auf die Druckverhältnisse und Volumenströme von Unterbauschränken ausgelegt. Er wird in einer Gehäuseeinheit (B 420, T 615 mm) direkt am Unterbauschrank angebaut. Passend für Modelle mit Höhe 600 mm + mobiler Sockel und Tiefe 574 mm

Entlüftungsaufsätze

Die Entlüftungsaufsätze für Unterbauschränke zur Wandmontage nehmen freierwerdende Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle auf

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung,
Bestell-Nr. 210-548-JY

Entlüftungsaufsatz mit Überwachung und Alarmkontakt,
Bestell-Nr. 210-549-JY





Typ 90 90 Minuten Brandschutz
geprüft nach EN 14470-1

Typ 30 30 Minuten Brandschutz
geprüft nach EN 14470-1

Garantie **5** Jahre

Geprüfte Sicherheit



**Feuerbeständige
Gefahrstoffschränke**

1

NEU



Passendes Zubehör gibt's im Shop!

Typ	GU 60_H8
Ausstattung	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	593 x 600 x 800
Maße innen B x T x H [mm]	470 x 482 x 702
Traglast Auszugswanne [kg]	50
Gewicht [kg]	159
Bestellnummer Typ 90	235-882-JY

Zubehör: Eine zweite Auszugebene oder ein zusätzlicher Einlegeboden schaffen weiteren Stauraum.



Gefahrstofflagerung



Typ	GU 110.T	GU 110
Ausstattung	1 Auszugswanne	1 Auszugswanne
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	201	221
Bestellnummer Typ 90	178-045-JY	116-993-JY
Bestellnummer Typ 30	-	141-916-JY

- ausgerüstet mit Abluftanschluss auf (NW 50) auf der Rückseite
- abschließbar mit Zylinderschloss
- pulverbeschichteter Außenkorpus in RAL 7035 (lichtgrau) aus Feinstahlblech
- auf Langlebigkeit getestet: 50.000 verschleißfreie Öffnungen und Schließungen
- Wanne flüssigkeitsdicht geschweißt gemäß Stawa-R



Abbildung inkl. optionalem Unterbausocek

Typ	GU 112.T	GU 112
Ausstattung	1 Bodenwanne	1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 502 x 600	1102 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 382 x 502	979 x 452 x 502
Gewicht [kg]	210	231
Bestellnummer Typ 90	178-047-JY	116-999-JY
Bestellnummer	-	141-918-JY

Typ	GU 110_H8
Ausstattung	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1102 x 600 x 800
Maße innen B x T x H [mm]	979 x 482 x 702
Traglast Auszugswanne [kg]	50
Gewicht [kg]	247
Bestellnummer Typ 90	235-881-JY

Typ	GU 140.T	GU 140
Ausstattung	2 Auszugswannen	2 Auszugswannen
Maße außen B x T x H [mm]	1402 x 502 x 600	1402 x 574 x 600
Maße innen B x T x H [mm]	1279 x 382 x 502	1279 x 452 x 502
Traglast Auszugswanne [kg]	50	50
Gewicht [kg]	205	230
Bestellnummer Typ 90	178-048-JY	116-995-JY
Bestellnummer Typ 30	-	141-919-JY

- Unterbausocek mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 593 mm, Bestell-Nr. 133-465-JY
- Unterbausocek mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 893 mm, Bestell-Nr. 133-466-JY
- Unterbausocek mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1102 mm, Bestell-Nr. 133-467-JY
- Unterbausocek mit Rollen, Höhe 30 mm, für Breite 1402 mm, Bestell-Nr. 133-471-JY



Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern
- Handling- und Transportsysteme
- Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556

Fax: 02393/220557

e-Mail: info@dt-lagersysteme.de

Internet: www.dt-lagersysteme.de