

1 Feuerbeständige Gefahrstoffschränke

Garantie **5** Jahre

TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90 90 Minuten Brandschutz
geprüft nach EN 14470-1

Keiner ist wie Scoper!

Der erste Gefahrstoffschränk mit praktischer Vertikalauszugstechnik. SCOPER kombiniert innovative, zeitgemäße Technik, maximalen Komfort und Sicherheit. Wenn die Anzahl der benötigten Substanzen steigt, die einzelnen Verbrauchsmengen jedoch sinken, ist ein optimales Lagerkonzept gefragt.

SCOPER slim: Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke – bei halber Schrankbreite. Auf nur 45 cm Breite kann in einem SCOPER Gefahrstoffschränk die annähernd gleiche Menge an Gefahrstoffen gelagert werden wie in einem 90 cm breiten Schränk mit Auszügen. So nutzen Sie Stellflächen effizient

Wahlweise gibt es den Schränk mit jeweils einem (SCOPER slim, B 45 cm) oder zwei Vertikalauszügen (SCOPER wide, B 81 cm). Jeder Vertikalauszug ist im Standard-Lieferumfang mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Weitere Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.



Go online! Entdecken Sie noch mehr spannende Produkthighlights!

Sicherheit auf Knopfdruck - automatisches Öffnen und Schließen ist komfortabel und hilfreich

- Im Brandfall löst ein elektronischer Temperatursensor das Schließen der Vertikalauszüge aus
- Serienmäßige Türenschließung nach 60 Sekunden mit optischem und akustischem Warnsignal
- Serienmäßige, intelligente Stoppfunktion: der Vertikalauszug erkennt Hindernisse, dadurch keine Klemmgefahr für Hände und Finger.
- Bei Stromausfall werden die Auszüge akkugepuffert sicher, automatisch geschlossen
- Vertikalauszug abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Das Abschließen des Schränks blockiert den Motor, die Vertikalauszüge können nicht mehr geöffnet werden, ein Zugriff von Unbefugten wird so sicher verhindert.
- Integriertes Entlüftungssystem (NW 75 mm)
- Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)

- Die im Lieferumfang enthaltene Bodenwanne wird inkl. Lochblechabdeckung geliefert. Diese kann zusätzlich als Stellfläche genutzt werden
- verstellbare Lagerebenen im 32 mm Raster
- beidseitiger Zugriff, kann optimal in Arbeitsplätze integriert werden



Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze



Scoper Slim mit 4 oder 5 Fachböden

i Mit den Gefahrstoffschränken der SCOPER-Reihe erfüllen Sie wichtige Voraussetzungen bei der Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen.



Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichen Reiling-System



Scoper slim bietet die volle Funktionalität bei halber Schrankbreite. Je nach Typ sind die Schränke mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Inklusive einer Bodenwanne samt Lochblechabdeckung



- absolute Gesetzeskonformität
- Brandgeschützter Gefahrstoffschrank - Typ 90 mit Vertikalauszug
- Höchster Komfort und Sicherheit in der Anwendung
- Bodenwanne geprüft gemäß StawaR

Bestell-Nr. 245-539-JY

i Scoper - Sicherheit, schneller Zugriff, Übersicht, perfektes Handling



Typ	45-4	45-5
Ausstattung	4 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	5 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	5	6
Maße außen B x T x H [mm]	449 x 860 x 1966	449 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	331 x 775 x 1750	331 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13	13
Gewicht [kg]	344	344
Bestellnummer blau	245-544-JY	245-541-JY
Bestellnummer gelb	245-542-JY	245-539-JY
Bestellnummer grau	245-543-JY	245-540-JY

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

siehe Seite
164



Je nach Typ sind die Schränke mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet. Inklusive einer Bodenwanne samt Lochblechabdeckung

1 Feuerbeständige Gefahrstoffschränke

Garantie **5** Jahre

TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ 90 **90 Minuten Brandschutz** geprüft nach EN 14470-1

Scoper Wide mit 8 oder 9 Fachböden

i Scoper - Sicherheit, schneller Zugriff, Übersicht, perfektes Handling

Gefahrstofflagerung


Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichen Relling-System



- absolute Gesetzeskonformität
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Sicherheit für Mitarbeiter und Umwelt
- Höchster Komfort und Sicherheit in der Anwendung
- Direkter zugriff bei maximaler Übersichtlichkeit
- zertifizierte und belastbare Qualität
- Brandgeschützter Gefahrstoffschränk – Typ 90 mit Vertikalauszug

Je nach Typ gehören 8 (wie im Foto gezeigt), 9 oder 10 Fachböden zum Lieferumfang. Inclusive ist immer die Bodenwanne samt Lochgitterblech. Dieses kann als weitere Stellfläche genutzt werden

Bestell-Nr. 245-550-JY



Typ	81-8	81-9
Ausstattung	8 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung	9 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	10	11
Maße außen B x T x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13	13
Gewicht [kg]	500	500
Bestellnummer blau	245-550-JY	245-553-JY
Bestellnummer gelb	245-548-JY	245-551-JY
Bestellnummer grau	245-549-JY	245-552-JY



SERVICE & WARTUNG

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke

1

Scoper Wide mit 10 Fachböden




Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichem Reling-System

Gefahrstofflagerung

Je nach Typ gehören jeweils 8 (wie im Bild gezeigt), 9 oder 10 Fachböden zum Lieferumfang. Inklusiv ist immer die Bodenwanne samt Lochblechabdeckung. Dieses kann als weitere Stellfläche genutzt werden

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

siehe Seite
164



Typ	81-10
Ausstattung	10 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	12
Maße außen B x T x H [mm]	819 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	701 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13
Gewicht [kg]	500
Bestellnummer gelb	245-545-JY
Bestellnummer grau	245-546-JY
Bestellnummer blau	245-547-JY

Gleich mitbestellen

Antirutschmatte

Für sicheren Halt auf den Fachböden



Reling-System je Fachboden

Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde (paarweise)



Zusätzlicher Fachboden (Traglast 50 kg)

Flexibles Lagern. Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anzupassen ist mit dem Scoper ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig verstellt werden.



Zubehör	Antirutschmatte	Reling-System je Fachboden	Zusätzlicher Fachboden (Traglast 50 kg)
Bestellnummer	245-556-JY	245-555-JY	245-554-JY

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern
- Handling- und Transportsysteme
- Abfüll-, Lager- und Transportbehälter

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

Bestell-Nr.

Anzahl

Einzelpreis €

Artikelbezeichnung

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum, Unterschrift

Firmenstempel

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis



Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556

Fax: 02393/220557

e-Mail: info@dt-lagersysteme.de

Internet: www.dt-lagersysteme.de